安阳师范学院殷契文渊数智化平台升级建设项目

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026 年 10 月 22 日

<table>
<tr><td>采购单位</td><td>安阳师范学院</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>殷契文渊数智化平台升级建设项目</td></tr>
<tr><td>项目金额</td><td>预算 80 万元</td></tr>
<tr><td>专家 1
论证意见</td><td>经审阅采购需求、前期建设成果资料、既有系统建设合同及知识产权归属说明，并对公开政府采购成交信息和市场供给情况进行了初步核查，本项目核心平台“殷契文渊·甲骨文 AI 协同平台”由新维畅想公司主导设计并连续实施；2023 年《了不起的甲骨文》小程序、2024 年《殷契文渊甲骨文 AI 协同平台》项目、2025 年《大系摹本标注工具》及《甲骨文智能体》等系列项目，均由该公司承接，已形成与甲骨文数字资源整合、智能检索和智能服务相配套的系统架构、数据结构、接口规范和运维体系，并在甲骨文课堂教学支撑、展馆互动展示、校内甲骨文知识大赛等实际业务场景稳定运行。上述成果前后衔接，共享同一套数据与服务底座，不属于可以随时更换实施主体的通用信息系统。
本次升级是在既有系统基础上的迭代升级，须完成存量历史数据兼容迁移、现有智能模型深度对接与甲骨学专业业务逻辑接续复用，高度依赖对前期系统设计方案、数据结构、接口规范、功能架构与运维要点的完整掌握。根据采购人提供的既有技术资料，上述源代码、数据库字典、接口文档及相关技术资料由新维畅想公司实际控制，未向其他主体开放；在未获得其授权的情况下，其他供应商无法合法取得并复用上述技术资料，因而无法在不重构系统的前提下完成兼容升级。若更换实施单位，需重新梳理全部业务逻辑、重构数据适配，存在数据不兼容、原有业务功能失效、智能模块对接失败等风险，建设周期与资金投入亦将显著增加。
综上，该情形符合《政府采购法》第三十一条第（一）项“只能从唯一供应商处采购”的规定。建议依法公示（不少于 5 个工作日）并组织价格谈判后实施，采用单一来源采购合法、必要、可行。

专家姓名：岳占伟　　工作单位：中国社会科学院考古研究所
职称：研究员　　联系方式：13569019600
签名：岳占伟</td></tr>
<tr><td></td><td>该平台升级以“殷契文渊·甲骨文 AI 协同平台”为核心，其数据建模、智能检索与 AI 协同架构自 2023 年起由新维畅想公司持续研发并主导设计；与之配套的“了不起的甲骨文”微信小程序、“殷契行止”甲骨文智能体等亦由其建设，共享同一套数据与服务底座。该套技术体系系针对甲骨文资源数字化采集、标准化整理、智能检索、智能体交互、摹本标注等场景形成的定制化方案，而非通用软件的简单部署，需要说明的是，平台智能能力</td></tr>
</table>

专家 2 论证意见	集成涉及合作方技术支持，但既有系统的工程实施、数据接口和业务集成由新维畅想公司承担；其他供应商即使具备通用人工智能开发能力，也不能据此合法取得既有系统底层实现和接口控制权。 从技术实现看，本次升级须攻克甲骨异构数据治理、古文字 AI 交互、摹本智能标注、智能体问答、多源甲骨资源整合与存量历史业务模块协同联动等难点，既要具备人工智能软件开发能力，又要深度理解甲骨学专业业务，对既有系统实现细节的掌握程度直接决定升级成败。新维畅想公司是该技术体系的研发实施主体，具备承接复杂定制化升级的复合条件；其他供应商缺少完整技术文档与同类项目实践，难以保证跨系统数据无损迁移、多系统兼容与业务连续，重建成本极高且存在数据割裂与业务中断风险。经初步市场检索，未发现其他主体同时具备上述兼容条件并可合法获得必要技术资料。 综合技术唯一性、系统延续性与实施经济性，在现有系统之上迭代开发可避免全套系统推倒重来，避免重复开展需求调研、架构重构与数据适配，能够缩短建设周期、减少重复投入。该项目只能由新维畅想公司承接，建议采用单一来源方式采购。 专家姓名：韩亚洪　　工作单位：天津大学 职称：教授　　联系方式：18202523026 签名：
专家 3 论证意见	甲骨文数字化以古文字考释、摹本校勘等专业成果为底层支撑，具有鲜明的学科专属性，其功能设计不能脱离甲骨学研究规范单独存在。新维畅想公司在与安阳师范学院的连续合作中承担了既有平台和相关工具的建设，前期形成的专家审定成果、标注数据和审核流程已按既有系统数据结构组织并嵌入业务流程。不仅主导设计“殷契文渊·甲骨文 AI 协同平台”，还共同建成“了不起的甲骨文”微信小程序、“殷契行止”甲骨文智能体，已精准掌握甲骨学术语体系、释读规则与教学展陈场景，并在长期协作中沉淀了大量经专

	家审定的领域标准与标注规范。 本次智能化升级面向科研、教学、科普多场景，须严格延续既有学术标准与领域逻辑。摹本标注、释文校勘、知识问答等功能的准确性与公信力，取决于承接方对甲骨学专业业务的理解深度：非专业承接方即便具备通用人工智能开发能力，也难以把握异体字、通假字、多版本摹本等专业细节，难以保证释读准确与成果可信，容易出现功能偏差。更为关键的是，前期形成的专家审定成果与标注数据受既有建设合同、知识产权和数据使用条款约束，其他供应商无法在不获得授权和不重构系统的条件下直接复用；若更换实施单位，将造成既有投入损失，并难以在合同工期内保证学术标准一致。 鉴于专业壁垒、既有成果的不可替代性以及前期合作形成的成熟协作模式，该项目应由新维畅想公司单一来源实施。 专家姓名：赵清荣　　工作单位：殷墟博物馆 职称：副研究馆员　　联系方式：18537281009 签名：