

郑州电力高等专科学校图书馆密集书库建设
及馆藏条件提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2024-533

采 购 人：郑州电力高等专科学校

采购代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

日 期：二〇二四年六月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 供应商须知	7
供应商须知前附表	7
1、总 则	13
2、竞争性磋商文件	16
3、响应文件编制	18
4、响应文件的提交	22
5、磋商及评审	23
6、确定成交供应商	29
7、采购任务取消	29
8、发出成交通知书	29
9、签订合同	29
10、履约保证金	30
11、预付款	30
12、采购代理服务费	30
13、政府采购信用担保	31
14、质疑的提出与接收	31
15、知识产权	31
16、供应商的赔偿责任	31
17、廉洁自律规定	32
18、人员回避	32

19、纪律和监督	32
第三章 采购需求	39
第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	60
第五章 磋商程序、评审方法及评审标准	61
第六章 合同	70
第七章 响应文件格式	73
第一部分 响应一览表及资格证明文件	75
第二部分 商务及技术文件	90

第一章 竞争性磋商公告

郑州电力高等专科学校图书馆密集书库建设及馆藏条件提升项目-竞争性磋商公告

项目概况

郑州电力高等专科学校图书馆密集书库建设及馆藏条件提升项目招标项目的潜在投标人应在登录《河南省公共资源交易中心》网站获取招标文件，并于2024年07月11日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2024-533
- 2、项目名称：郑州电力高等专科学校图书馆密集书库建设及馆藏条件提升项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：2,220,000.00元
最高限价：2220000元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20240806-1	郑州电力高等专科学校图书馆密集书库建设及馆藏条件提升项目	2220000	2220000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：密集书库建设、流通书库设施购置、阅览室设施购置、图书整理等设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务等（具体详见磋商文件）

5.2 资金来源：财政资金

5.3 交货期：合同签订后50日历天内完成供货、安装及调试

5.4 质保期：手动密集架、钢木书架、钢木期刊架不少于10年；阅览桌、阅览椅、存包柜不少于6年；其他不少于3年。质保期内如非人为造成的故障或损坏，中标人应提供同等产品免费进行更换。

5.5 交货地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：至本项目交付验收合格后

7、本项目是否接受联合体投标：否

- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无
- 3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）等）】

三、获取采购文件

1. 时间：2024年06月25日至2024年07月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：登录《河南省公共资源交易中心》网站

3. 方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取竞争性磋商文件，供应商（投标人）未按规定在《河南省公共资源交易中心》网站上下载竞争性磋商文件的，其响应文件将被拒绝。

供应商（投标人）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。登录河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2024 年 07 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：加密电子响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台上传，加密的电子响应文件逾期上传或未上传至指定地点的，采购人不予受理

五、响应文件开启

1. 时间：2024 年 07 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-2（郑州市经二路与纬四路交叉口向南 50 米路西）。本项目采用远程磋商方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，磋商采用“远程不见面”磋商方式。供应商须在竞争性磋商文件确定的响应文件提交截止时间前，登录不见面开标大厅，并在规定的时间内进行响应文件解密、答疑澄清、最终报价等

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《国家电网新一代电子商务平台》上发布， 招标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

1. 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46 号]；
2. 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号；
3. 执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》豫财购〔2022〕5 号；
4. 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
5. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
6. 执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）；
7. 执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）；
8. 中标服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）文规定的收费标准向中标或成交供应商收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州电力高等专科学校

地址：郑州市郑东新区郑开大道与雁鸣路交叉口北两公里路西

联系人：安龙

联系方式：0371-62275051

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦 14-15 层

联系人：张照明、徐林江

联系方式：0371-65949196

3. 项目联系方式

项目联系人：张照明、徐林江

联系方式：0371-65949196

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	内 容
1.1.1	采购人	名称：郑州电力高等专科学校 地址：郑州市郑东新区郑开大道与雁鸣路交叉口北两公里路西 联系人：安龙 联系方式：0371-62275051
1.1.2	采购代理机构	名称：河南省机电设备国际招标有限公司 地址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦 14-15 层 联系人：张照明、徐林江 联系方式：0371-65949196 电子邮箱：zhaobiao04@163.com
1.1.3	采购项目名称	郑州电力高等专科学校图书馆密集书库建设及馆藏条件提升项目。
1.1.4	采购项目实施地点	采购人指定地点。
1.1.5	采购方式	竞争性磋商。
1.1.6	采购项目属性	货物。
1.2.2	项目预算金额和最高限价	项目预算金额：222 万元，最高限价 222 万元。 供应商的报价超过预算金额或最高限价的，其响应文件将被否决。
1.3.1	采购需求	具体内容详见竞争性磋商文件第三章。
1.3.2	交货期及交货地点	交货期：合同签订后 50 日历天内完成供货、安装及

条款号	条款名称	内 容
		调试； 交货地点：采购人指定地点。
1.3.3	质保期	手动密集架、钢木书架、钢木期刊架不少于 10 年； 阅览桌、阅览椅、存包柜不少于 6 年；其他不少于 3 年。质保期内如非人为造成的故障或损坏，中标人应提供同等产品免费进行更换。
1.4.2.4	供应商（投标人）应具备的资格要求	符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和本竞争性磋商文件要求的合格供应商及本项目的特定资格要求。
1.4.2.5	是否允许采购进口产品	否。
1.4.2.6	是否为专门面向中小企业采购	否。
1.4.2.8	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：
1.4.3	是否允许联合体参加政府采购活动	否
1.4.3.8	联合体的其他资格要求	不接受联合体投标。
1.7.1	现场考察、磋商前答疑会	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 。
1.8.2	样品或演示	不需要提供样品，不需要提供演示。
2.2.1	供应商对竞争性磋商文件提出疑问的截止时间	供应商应在收到采购（磋商）文件之日起七个工作日内提出疑问。 形式：在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版（附加盖企业公章的扫描件和可编辑的 Word 电子版）上传，并电话告知采购人或采购代

条款号	条款名称	内 容
		理机构。
2.2.3	采购人书面澄清竞争性磋商文件的时间	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在首次递交响应文件截止时间至少 5 个工作日前，以书面形式在河南省公共资源交易中心平台上发出。
3.4.1	报价的其他要求	<p>供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供的货物以及伴随的服务和工程等全部内容。</p> <p>供应商的最后报价是履行合同的最终报价，无特别说明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p>
3.7.1	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起 60 日历日。
4.2.1	响应文件提交截止时间	2024 年 07 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）。
5.1.1	磋商会议时间、地点	<p>磋商会议开始时间：同响应文件提交截止时间；</p> <p>地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台。</p>
5.1.2	电子响应文件解密时间	在开始解密本单位电子响应文件后的 30 分钟内完成远程解密。
5.2.2	磋商小组组成	磋商小组由采购人代表 1 人，评审专家 2 人组成，共 3 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。
5.3.2	供应商信用记录查询	<p>信用记录截止时间点：同响应文件提交截止时间；</p> <p>信用记录查询时间：响应文件提交截止时间之后。</p>
5.8	评审办法	综合评分法。
6.1.2	推荐成交候选供应商	3 名。

条款号	条款名称	内 容
	的数量	
6.2.1	确定成交供应商的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定成交供应商 <input type="checkbox"/> 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商
10.1	履约保证金	合同金额的 3%
11.1	付款方式	按照甲方要求完成施工、供货、安装等工作后，由甲方进行验收，验收合格后由乙方向甲方提供符合要求的发票。项目经甲方验收通过，乙方提供符合要求的发票后 60 日内，甲方支付项目签订合同金额的 100%。若施工、供货、安装等方面出现质量或其他问题，应根据合同约定及时处理、解决。合同签订后，乙方需向甲方提供保函形式的履约保证金，金额为合同总价的 3%。履约保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行开具的保函。银行保函有效期不得短于合同签订的有效日期。若全部施工、供货、安装等工作完成后，无质量问题及索赔事项，则甲方在全部订单完成并确认验收后 30 日内归还履约保证金。
12	采购代理服务费及代理机构开户账号	是否由成交供应商缴纳采购代理服务费：是。 采购代理服务费支付标准：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准。由成交供应商在领取成交通知书之前一次性交纳。 代理机构开户账号： 开户银行：农行郑州行政支行 户名：河南省机电设备国际招标有限公司 账号：16049101040013160
14	质疑的提出与接收	①供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向

条款号	条款名称	内 容
		<p>采购代理机构提出质疑。</p> <p>②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。</p> <p>③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果）。</p> <p>④接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定的代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函。</p> <p>名 称：河南省机电设备国际招标有限公司 地址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦 1409 室 联系人：张照明、徐林江 联系方式：0371-65949196</p>
20	履约验收	<p><input checked="" type="checkbox"/>采购人根据国家有关规定、采购文件、成交人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
21	需要补充的其他内容	无。
21.1	相同品牌产品投标的处理	<p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p>

条款号	条款名称	内 容
		本次采购项目的核心产品为：密集书库手动密集架、流通书库钢木书架。
21.2	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	工业。
21.3	其他【重要提醒】	<p>1. 采购人和采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标供应商，对于项目中已经下载采购文件的投标供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标供应商进行查询。各投标供应商须重新下载最新的采购文件及答疑文件，以此编制响应文件。投标供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。</p> <p>2. 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果自负。</p> <p>3. 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http://www.hnnggzy.com/ 投标供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。</p>

注：表格中“☑”项或“■”项为被选中项。

1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见：供应商须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购方式：竞争性磋商。采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物/服务事宜进行磋商，供应商按照竞争性磋商文件（以下简称采购文件）的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商。

1.1.6 采购项目属性：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商须知前附表。

1.2.3 供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.3 采购需求及其他相关要求

1.3.1 采购需求：见竞争性磋商文件第三章

1.3.2 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 对供应商的要求

1.4.1 供应商（申请人）是指以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的磋商文件并在规定的时间内递交了响应文件，参加磋商采购活动，有意愿向采购人提供货物/服务的法人、非法人组织或者自然人。申请人与供应商含义相同，以下均称为供应商。

潜在供应商：以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4.2 本项目的供应商及其提供的货物/服务须满足以下条件：

- 1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
- 1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。
遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
- 1.4.2.3 以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件。
- 1.4.2.4 符合供应商须知前附表中规定的合格供应商的其他资格要求。
- 1.4.2.5 若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动。供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若**供应商须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.2.6 若**供应商须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，供应商或所提供产品应符合竞争性磋商文件中要求的特定条件，否则其响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.2.7 若**供应商须知前附表**中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品等产品，供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提供相关证明材料。
- 1.4.2.8 是否允许成交供应商分包：**见供应商须知前附表**。
- 1.4.3 如**供应商须知前附表**中允许联合体形式参加竞争性磋商采购活动，对联合体规定如下：
 - 1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的竞争性磋商采购活动。
 - 1.4.3.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
 - 1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加采购活动协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加采购活动协议”作为响应文件的组成部分随响应文件一同递交。
 - 1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性磋商采购活动，“联合体共同参加采购活动协议”中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同

总金额的比例。

- 1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
- 1.4.3.6 以联合体形式参加竞争性磋商采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.3.7 以联合体形式成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见**供应商须知前附表**。
- 1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.6 供应商在被确定为成交人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其成交资格将被取消。

1.5 监督管理部门

本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 供应商参加竞争性磋商采购活动的费用

- 1.6.1 不论磋商的结果如何，供应商准备和参加本次竞争性磋商采购活动发生的费用均应自行承担。

1.7 现场考察、磋商前答疑会

- 1.7.1 **供应商须知前附表**规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按照**供应商须知前附表**中规定的时间、地点组织供应商现场考察或召开磋商前答疑会，或者在领取竞争性磋商文件期限截止后以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。
- 1.7.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或磋商前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

1.8 样品

1.8.1 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2 如需提供样品，对样品相关要求见**供应商须知前附表**，对样品的评审方法及评审标准见竞争性磋商文件第五章。

1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件构成

2.1.1 竞争性磋商文件共七章，构成如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 磋商程序、评审方法和标准

第六章 政府采购合同条款及格式

第七章 响应文件格式

2.1.2 竞争性磋商文件中有不一致（或矛盾）的，有澄清的部分以最终的澄清更正内

容为准；未澄清的，按照竞争性磋商公告、“磋商程序、评审方法和标准”、采购需求、供应商须知、政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章供应商须知中，如果**供应商须知前附表**的内容与供应商须知中的内容有不一致（或矛盾）的以**供应商须知前附表**为准。竞争性磋商文件在本文件以下内容中简称“采购文件”。

2.1.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求提交相应资料，或者响应文件没有对采购文件的实质性要求做出响应，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在**供应商须知前附表**规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改采购文件，澄清（更正）或修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少5个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足5个工作日的，采购代理机构将顺延首次递交响应文件的截止时间。

2.2.3 采购文件的澄清（更正）或修改将在**供应商须知前附表**规定的时间在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）河南省公共资源交易网（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制响应文件。

2.2.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商信息在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清

或更正)通知、澄清及回复,因供应商未及时查看(或未按要求编制响应文件)而造成的后果自负。

2.3 采购文件的解释

2.3.1 采购文件的最终解释权归采购人,所有解释均依据本采购文件及有关的法律法规;在磋商时,若出现采购文件无明确说明和处理的情况时,由磋商小组讨论确定处理方案;磋商小组成员之间对处理方案有争议时,采取少数服从多数的方式确定。

2.4 响应文件提交截止时间的顺延

2.4.1 为使供应商有足够的时间对采购文件的澄清(更正)或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因,采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。

3、响应文件编制

3.1 供应商参加竞争性磋商的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的,供应商应当按采购文件中规定的内容编制响应文件;供应商应当对采购文件中的“采购需求”所列的所有采购内容进行响应及报价,如仅对“采购需求”中的部分内容进行响应(或报价),该响应文件将被认定为**无效响应文件**。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的,供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动,除非在**供应商须知前附表**中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的,供应商应当以采购文件中的“包”或“标段”为单位编制响应文件;供应商应当对所响应“包”或“标段”按照采购文件中对应“包”或“标段”的“采购需求”中所列的所有采购内容进行响应及报价;如仅对“包”或“标段”中“采购需求”的部分内容进行响应(或报价),其该包(或标段)的响应文件将被认定为**无效响应文件**。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论采购文件中是否要求,供应商所提供的**货物/服务**均应符合国家强制性标准。

3.1.5 **计量单位**:除采购文件中有特殊要求外,响应文件中所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.6 **磋商语言文字**:除专用术语外,响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的文件、资料均使用中文。如果供应商提供有外文资料应附有

相应的中文译本，并以中文译本为准。

3.2 响应文件组成

3.2.1 响应文件由“第一部分，报价一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照采购文件第“七章 响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，采购文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见采购文件“第七章 响应文件格式”。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

3.2.2 样品或演示要求详见供应商须知表及采购文件第三章、第五章中的相关要求。

3.3 供应商证明所提供标的合格性和符合采购文件规定的技术文件

3.3.1 供应商应按采购文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供产品符合采购文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 **产品**主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商应注意采购人在采购文件中指出的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其响应文件是否为有效的标准。提供其他品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

3.3.4 若采购文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商可不提供。

3.4 响应报价

3.4.1 供应商应以“包或标段”为基本单位进行响应及报价。供应商的报价（包括最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供**货物/服务的全部内容**（除非在**供应商须知前附表**中另有规定）。所有报价均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3.4.2 供应商应按照采购文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。

3.4.3 供应商应当按照采购文件提供的报价表格式如实填写各项**货物/服务**的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括，风险由供应商自

行承担，采购人将不再给予调整。供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商**报价有算术错误的，其风险由供应商承担。**

- 3.4.4 供应商的最后报价应当包括：**所提供货物/服务**（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其他费用。
- 3.4.5 除非采购文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个最后总报价，任何有选择的最后总报价或替代方案将导致响应文件无效。
- 3.4.6 供应商在提交最后总报价后，不得以任何理由再对最后总报价予以修改，最后总报价在响应文件有效期内是固定的，除采购文件中约定的原因外，不能随意改变。
- 3.4.7 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价（包含最后总报价）。
- 3.4.8 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后总报价。
- 3.4.9 供应商的最后总报价应是采购人指定地点交货（**包括伴随的工程及服务**）的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费，以及伴随的其他服务费总报价。
- 3.4.10 供应商的最后总报价应是由供应商计算的完成采购文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

3.5 响应文件的制作

- 3.5.1 供应商在制作电子响应文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站首页→办事指南及下载专区。
- 3.5.2 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目采购文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

响应函（磋商函）及报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子评审系统上传的依据。

- 3.5.3 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

响应文件签字或盖章要求：所有要求供应商加盖企业公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人（负责人）或其委托代理人（授权委托人）签字或盖章的地方都应用法定代表人（负责人）或其委托代理人（授权委托人）的 CA 密匙盖电子签章，如供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人（授权委托人）未办理 CA 密匙的，供应商也可将法定代表人（负责人）或其委托代理人（授权委托人）签字或盖章的地方用法定代表人（负责人）或委托代理人（授权委托人）签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。

关于采购文件“响应文件格式”及响应文件中的“签字或盖章”，供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（授权委托人）无论何种形式的盖章或签字均可（包含直接用 CA 密匙电子签章或人工签字或盖章扫描上传或其他形式的个人电子盖章或签字）。

- 3.5.4 供应商须在响应文件提交截止时间前，制作、加密并上传响应文件。加密的电子响应文件，应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
- 3.5.5 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
- 3.5.6 响应文件的修改：供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。

3.6 磋商保证金

参加本项目采购活动的供应商无需提交磋商保证金。

3.7 响应文件有效期

- 3.7.1 响应文件应在**供应商须知前附表**中规定时间内保持有效。响应文件有效期不满

足要求的响应文件，将被认定为**无效响应文件**。

- 3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

4、响应文件的提交

4.1 响应文件的密封和标记

- 4.1.1 因采用全程不见面磋商、评审方式，故电子响应文件按本采购文件第 4.2.2 条要求加密上传到指定平台。

4.2 响应文件提交截止时间

- 4.2.1 响应文件提交截止时间**见供应商须知前附表**。
- 4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）”电子交易平台上传，并成功上传。
- 4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第 2.2.2 条、2.4 条的规定，通过修改采购文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。

4.2.4 迟交的响应文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的响应文件。

4.3 响应文件的提交、修改与撤回

4.3.1 响应文件的提交

- 4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。
- 4.3.1.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3.2 响应文件的修改和撤回

- 4.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。
- 4.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期

满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。

5、磋商及评审

5.1磋商会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“**供应商须知前附表**”中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，磋商会议采用“远程不见面”方式，开标大厅的网址见**供应商须知前附表**。所有供应商须在采购文件规定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄清（如需要）、最后报价等。

5.1.2 供应商须在**供应商须知前附表**规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。

5.1.3 供应商在“河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站下载采购文件成功后，如未在采购文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败，其响应文件将被拒绝。

5.1.4 供应商代表对磋商内容有疑义的，应当在磋商过程中通过交易系统提出。

5.1.5 在**供应商须知前附表**规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足3家的，将不再进行磋商（特殊情况除外）。

5.2 组建磋商小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

5.2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见**供应商须知前附表**。

5.3 资格审查

5.3.1 磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的（特殊情况下不足2家的），不得进入下一阶段评审。

特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过资格审查的供应商不足 2 家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.3.2 采购人或采购代理机构将按照**供应商须知前附表**中规定的时间查询供应商的信用记录。

5.3.3 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

以联合体形式参加磋商采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

5.3.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

5.4 响应文件符合性审查与澄清

5.4.1 符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照采购文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的供应商数量不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），不得作进一步的比较和评价。

特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过符合性审查的供应商不足 2 家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和

社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.4.2 响应文件的澄清

5.4.2.1 在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中作出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。

5.4.2.2 供应商应当在采购文件中确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并根据需要进行文件答疑澄清等。

5.4.2.3 供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.2.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。

5.4.2.5 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

5.5 磋商

5.5.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.5.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。

- 5.5.3 对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 5.5.4 如果采购文件作出实质性变动，供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6 最后报价

- 5.6.1 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 5.6.2 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 5.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

- 5.6.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律法规和采购文件中规定的相应责任。

- 5.6.5 磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其响应文件作为**无效响应文件处理**。

供应商的书面说明材料包含**货物/服务**本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。

供应商如有下列情况的，磋商小组将其响应文件作为无效处理：

- (1) 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
- (2) 书面说明不能证明其报价合理性的；
- (3) 书面说明或相关证明材料不被磋商小组认可的；
- (4) 未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的。

5.7 无效响应文件的规定

5.7.1 在评审之前，根据采购文件的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应采购文件。**磋商小组决定响应文件是否符合要求是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。**

5.7.2 **如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。**

5.7.3 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

5.7.3.1 供应商未按磋商文件要求签字或加盖电子签章的；

5.7.3.2 供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.7.3.3 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5.7.3.4 报价不唯一，出现有选择的报价或替代方案的；

5.7.3.5 不同供应商递交的响应文件制作机器码一致的；

5.7.3.6 投标有效期不足的，交货期不满足采购文件要求的，质量保证期不满足采购文件要求的；

5.7.3.7 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通；

5.7.3.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他符合要求供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照磋商小组要求提供证明其报价合理性的相关材料；

5.7.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.7.3.10 属于法律法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

5.8 响应文件的评审

5.8.1 磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将对其技术部分和商务部分做进一步的评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。以磋商小组所有成员打分的算术平均值作为供应商的最终得分，按最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5.8.2 评审严格按照采购文件的要求和标准进行，采用综合评分法进行评审。详细评审标准见采购文件第五章；

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.9 采购文件执行的政府采购政策

5.9.1 本项目需要执行的政府采购政策：详见采购文件第五章。

5.10 终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的（特殊情况下为不足 2 的）。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

5.11 保密要求

5.11.1 评审将在严格保密的情况下进行。

5.11.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6、确定成交供应商

6.1 成交候选供应商的确定原则及标准

6.1.1 除第 6.3 条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的最后报价进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。得分相同的，按修正和扣除后的最后报价由低到高顺序排列。具体处理办法详见第五章评审方法。

6.1.2 磋商小组将按**供应商须知表**中规定的数量推荐成交候选供应商或按**供应商须知前附表**中规定，由磋商小组直接确定成交供应商。

6.1.3 因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

6.2 确定成交供应商

6.2.1 采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见**供应商须知表**。

7、采购任务取消

7.1 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

8、发出成交通知书

8.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在《河南省政府采购网》及其他相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

9、签订合同

9.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 15 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

9.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

9.3 采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同

的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

9.4 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按“供应商参加磋商采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.5 当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10、履约保证金

10.1 如果需要交纳履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表中的规定向采购人提供履约保证金。经采购人同意，成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

10.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

10.3 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，应当按照《供应商参加磋商采购活动的承诺书》中的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

11、预付款

11.1 预付款是指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照**供应商须知前附表**规定执行。

11.2 如采购人要求，成交供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

12、采购代理服务费用

成交供应商须按照**供应商须知前附表**的规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

13、政府采购信用担保

- 13.1 本项目是否属于信用担保试点范围见**供应商须知前附表**。
- 13.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。
- 13.3 供应商递交的履约担保函应符合本采购文件的规定。
- 13.4 成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
- 13.5 合格的政府采购专业信用担保机构见**供应商须知前附表**。

14、质疑的提出与接收

- 14.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 14.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
- 14.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见**供应商须知表**。

15、知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的**货物/服务**或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

16、供应商的赔偿责任

有下列情形之一的，供应商应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的 2%的违约赔偿金。

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报价之前退出磋商的）；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- (3) 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 磋商文件规定的其他情形。

17、廉洁自律规定

17.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

17.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

18、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19、纪律和监督

19.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

19.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

19.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“磋商程序、评审方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

19.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

20、履约验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

21、需要补充的其他内容

中小微企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$

租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

关于规范非招标采购方式政府采购项目 二次报价（或最终报价）的有关通知

(<http://www.hnggzy.com/xxgk/003002/20230320/25ed25d3-4dae-4b55-892f-21f21cb73239.html>)

各市场主体：

为规范非招标采购方式政府采购项目二次报价（或最终报价），现通知如下：

一、采用竞争性谈判和竞争性磋商方式进行交易的项目，二次报价（或最终报价）通知信息以市场主体系统右上角系统提醒——开标提醒的推送时间为准！系统自评委点击发送二次报价（或最终报价）通知时开始计时，请各潜在投标人及时关注系统提醒，在规定的时间内完成二次报价（或最终报价）。

二、评委点击发送二次报价（或最终报价）通知后，系统同时会以手机短信形式发送信息，手机短信提醒可能因运营商网络问题造成延误。无论收到手机短信提醒与否，均不作为二次报价（或最终报价）开始的依据。

特此通知！

河南省公共资源交易中心

2023年3月20日

21.2 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件 1：履约保证金保函（格式）

（如需要确定成交人后开具）

致：（买方名称）

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于____年____月____日就项目（以下简称项目）项下提供（标的名称）（以下简称标的）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的____%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的标的（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____（加盖银行公章）

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

日期：_____

附件 2：履约担保函格式

(采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____ (采购人名称)：

鉴于你方与_____ (以下简称供应商) 于__年__月__日签订编号为_____的《_____政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在__年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应**货物/提供服务/完成工程**的；

(2) _____。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元(大写_____)，币种为_____。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应**货物/提供服务/完成工程**的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因（**货物/提供服务/完成工程**）质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的**货物/工程/服务**全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第三章 采购需求

一、项目概况

图书馆作为我校师生读者的第二课堂和学校的教学科研信息服务中心，紧随学校建设发展步伐，紧跟图书馆事业发展方向，致力于建设以发供电技术和热能动力工程为主、人文科学为辅、兼顾相关学科，纸质文献与电子文献并重、实体馆藏和虚拟馆藏互补、图书资源与办学规模适应的馆藏体系。为进一步促进学校“双高”建设和发展本科层次职业教育，助推学校高质量发展，图书馆需要馆藏条件配套上加以改善，不断提升馆藏能力和水平，以期与学校发展相适应。

二、项目实施内容和范围

（一）图书馆馆藏条件现状

1. 二线书库馆藏条件有限，需要建设密集书库。目前，学校图书馆有 2 个二线书库、1 个资料室，合计约 330 平方米用于存放非流通图书和过刊资料；二线书库和资料室容积空间小、书架数量少，图书存放能力不足；二线书库和资料室都在实训楼一层，空气流通性差，给安全保存图书资产带来隐患；二线图书打包存放，不便于师生借阅和使用图书。因此，图书馆急需将 2 个二线书库、1 个资料室建设为能最大容量安全存放图书、方便图书流通借阅的密集书库。

2. 流通书库书架使用时限较长需要更新。图书馆 6 个流通书库均设在实训楼二区一层东区，目前在用的书架使用年限较长，全钢结构书架均已使用逾三十年，整体结构严重变形，无法修复。有些书架经过二次加固后仍有摇晃情况，为读者及工作人员带来极大安全隐患，因此，图书馆流通书库亟需购置新的成品书架用于开架流通图书的存放、借阅、管理，保障图书借阅和流通安全，优化图书流通区域借阅环境。

3. 图书馆阅览区设施陈旧，配套落后，无法更好满足读者使用需求。图书馆两个阅览区配置的期刊架、阅览桌椅等也存在使用年限久、陈旧、自然损坏等情况；阅览室条件、环境简陋，不利于对有自习要求、阅读要求的读者使用。因此，图书馆急需购置新的阅览桌椅、期刊架等设施，改善读者阅读环境。

4. 图书馆馆藏图书整理。图书馆现有纸质藏书约 53 余万册，因场地及存储能力限制，目前开架可供流通、借阅的图书仅有 25 余万册，其余图书均已打包放置二线书库，

完全不能满足读者日常借阅需求，需要将架及打包存放的馆藏图书全部按照馆藏要求进行梳理、整理，便于管理及今后借阅使用。

（二）图书馆馆藏条件改善策略

1. 筹建密集书库，优化图书存放与借阅。针对二线书库馆藏条件有限的问题，图书馆规划改建密集书库，以提高图书存放能力。书库设计考虑最大容量安全存放图书，同时便于图书流通借阅。通过对现有二线书库和资料室进行改造，实现密集书库的功能需求。

2. 更新书架设施，保障图书流通安全。针对流通书库书架使用年限较长的问题，图书馆购置新的成品书架，替换老旧书架，确保图书借阅和流通安全。新书架选用质量优良、结构稳定的材质，满足长期使用需求。

3. 改善阅览区环境，提升读者阅读体验。针对图书馆阅览区设施陈旧、配套落后的问题，图书馆购置新的阅览桌椅、期刊架等设施，改善读者阅读环境。同时，优化阅览区布局，营造舒适、安静的阅读氛围。

4. 加强图书整理工作，提高馆藏管理水平。需将 25 余万册在架图书及 28 余万册下架打包图书按照馆藏要求进行整理。包括图书分类、编目、加工、运输、典藏、上架及相关物品的搬运、组装等。必须按图书馆的要求进行图书搬运、分类、编目、加贴书标、安装图书标签、加贴标识、典藏上架，及相关物品的拆卸、运输及组装等。

通过以上策略的实施，图书馆馆藏条件将得到显著改善，为读者提供更加优质的服务，助力学校教育事业的发展。

（三）采购内容清单

序号	产品名称	规格	数量	单位
一	密集书库建设			
1	手动密集架	规格：长900mm*宽560mm*高2800mm（八层）	722	立方米
2	密集架安装、轨道铺设及对应的地坪找平处理施工	实训楼 I 区 105 室约 98 平方米，拟布置密集书架 21 列 147 组，计 207.45 立方米，每列 7 组铺设 5 轨道		
		实训楼 II 区 117 室、119 室，打通后约 272 平方米，拟布置密集书架 2 列 4 组、51 列 7 组计 365 组，计 515.09 立方米，每列 7 组铺设 5 轨道		

3	实训楼 II 区 117 室和 119 室 中间隔间打通施工		1	项
二	流通书库设施购置			
4	钢木书架（双面六层）	规格：长 900mm*宽 480mm*高 2100mm（六层）	393	组
5	钢木书架（单面六层）	规格：长 900mm*宽 350mm*高 2100mm（六层）	72	组
6	36 门存包柜	规格：长 2550mm*宽 460mm*高 1800mm	1	组
7	流通书库书架安装及对应的 地坪找平处理施工	实训楼 II 区流通大厅 130 平米，拟布置钢木书架（双面六层）5 组一列共 3 列，计 15 组； 实训楼 II 区 106 室面积 140 平米，拟布置钢木书架（双面六层）6 组一列共 12 列，计 72 组，钢木书架（单面六层）6 组一列共 2 列，计 12 组； 实训楼 II 区 107 室面积 120 平方米，拟布置钢木书架（双面六层）6 组一列共 10 列，计 60 组，钢木书架（单面六层）6 组一列共 2 列，计 12 组； 实训楼 II 区 108 室面积 120 平方米，拟布置钢木书架（双面六层）6 组一列共 10 列，计 60 组，钢木书架（单面六层）6 组一列共 2 列，计 12 组； 实训楼 II 区 109 室面积 120 平米，拟布置钢木书架（双面六层）6 组一列共 10 列，计 60 组，钢木书架（单面六层）6 组一列共 2 列，计 12 组； 实训楼 II 区 110 室面积 120 平方米，拟布置钢木书架（双面六层）6 组一列共 10 列，计 60 组，钢木书架（单面六层）6 组一列共 2 列，计 12 组； 实训楼 II 区 111 室面积 130 平米，拟布置钢木书架（双面六层）6 组一列共 11 列，计 66 组，钢木书架（单面六层）6 组一列共 2 列，计 12 组；		
三	阅览室设施购置			
8	期刊架（单面五层）	规格：长 900mm*宽 400mm*高 2000mm（五层）	8	组
9	期刊架（双面三层）	规格：长 900mm*宽 650mm*高 1200mm（三层）	12	组
10	橡木阅览桌一	规格：长 2000mm*宽 1000mm*高 760mm（六人位）	11	张
11	橡木阅览桌二	规格：长 2400mm*宽 1200mm*高 760mm（六人位）	10	张

12	橡木阅览椅	规格：长 430mm×宽 430mm×高 850mm	126	把
13	L 型服务台	规格：长 1800mm*宽 600mm/长 1600mm*宽 600mm*高 760mm	2	张
14	服务台椅子	规格：长 430mm×宽 430mm×高 850mm	4	把
15	24 门存包柜	规格：长 1700mm*宽 460mm*高 1800mm	2	组
16	阅览室配套网络环境改造	具体要求见技术参数及要求	1	项
四	图书整理			
17	图书整理	详见图书整理技术参数及要求	53 万余	册
18	现有拟报废书架的拆卸、搬运、安放	详见旧家具搬运技术参数及要求	361	组
19	现有拟报废阅览桌椅、期刊架、柜等一批家具的搬运、安放	详见旧家具搬运技术参数及要求	1	项

三、报价说明与合同结算

（一）报价方式

总价报价

（二）报价依据

应答人根据自身情况并结合市场价格自主进行报价。

（三）结算

1. 付款：按照甲方要求完成施工、供货、安装、调试等工作后，由甲方进行验收，验收合格后由乙方向甲方提供符合要求的发票。项目经甲方验收通过，乙方提供符合要求的发票后60日内，甲方支付项目签订合同金额的100%。若施工、供货、安装、调试等方面出现质量或其他问题，应根据合同约定及时处理、解决。合同签订后，乙方需向甲方提供保函形式的履约保证金，金额为合同总价的3%。履约保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行开具的保函。银行保函有效期不得短于合同签订的有效日期。若全部施工、供货、安装、调试等工作完成后，无质量问题及索赔事项，则甲方在全部订单完成并确认验收后30日内归还履约保证金。

2. 双方一致同意，乙方在合同履行日期内，若未履行合同约定，甲方有权兑付履约保证金保函。

四、项目组织机构和人员要求

乙方应提供专业售后人员或售后团队，对出现的问题、故障及时处理并反馈。

五、项目实施要求及工期

（一）总体要求

自合同签订生效之日起至 2024 年 9 月 30 日为最晚施工、供货、安装、调试、图书整理等相关工作完成日期。

（二）具体要求：货物需求及技术要求

序号	产品名称	技术参数
一		密集书库建设
1	手动密集架	<p>规格：长900mm*宽560mm*高2800mm（八层）</p> <p>（一）严格按照国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>（二）产品要求： ▲手动密集架符合GB/T13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。</p> <p>（三）技术要求</p> <p>1、架体要求</p> <p>（1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。</p> <p>（2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后单独制动，确保人员安全，底部设防鼠、防倾倒装置。</p> <p>（3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。</p> <p>（4）感应式LED灯：每排架体上面均装有LED灯（数量满足一组一盏）。LED灯照明要求：当人员进入感应区域后，LED照明灯自动开启，人员离开后，LED照明灯自动熄灭。</p>

2、传动机构要求

(1) 传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1: 6精制链轮等零(部)件组成。

▲传动机构符合: GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。

(2) 摇把: 采用镍铬合金摇把, 摇把整体为7字型, 手柄可折叠, 摇动轻便。

▲摇把符合GB/T31402-2015、GB/T1741-2020、GB/T32487-2016及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。

(3) 传动部件要求:

①传动轴: 材料使用Φ20, 45#冷拉实心圆钢, 加工精度为3.2。

②三合一轴承轮: 集铸铁滚轮, 轴承, 链轮于一体。

▲三合一轴承轮符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。

③连接管: 采用Φ25*2.5无缝钢管, 表面防腐处理。

④链条: 采用Φ8.5, 节距12.7摩托车滚子链条。

⑤紧固件为45#、Q235-A钢标准化零件。

▲紧固件符合: QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

⑥五金配件符合: QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准检测, 金属电镀层抗盐雾: 24h中性盐雾试验抗盐雾等级达到10。

3、底盘要求

底盘3.0mm厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式。

▲底盘符合: GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》; QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》; QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

4、轨道要求

导轨采用20*20mm实心304不锈钢方钢, 方钢置于3mm厚304不锈钢板上, 轨道板折弯成型。轨道对接采用销轴定位对接, 销轴8毫米镀锌实心钢。轨道数量需满足4—5组3根, 6—7组5根。

▲轨道符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。

5、立柱要求: 采用1.5mm厚优质冷轧钢板, 六压筋一次成型, 正面50mm压2根圆筋, 双筋冲压仿生花纹图案, 侧面39mm各压2根圆筋, 立柱两面冲压可上、下调节的挂孔, 孔距为53mm。

▲立柱符合QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。

6、搁板、挂板、挡板要求

(1) 搁板: 采用1.2mm厚优质冷轧钢板, 折弯一次成形, 搁板七折弯一次成形, 正面厚度为

	<p>≥27mm，有冲压一体成型的防滑条，工艺确保搁板不变形，承重能力强，每层承重80KG。</p> <p>▲搁板符合GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(2) 挂板：采用1.2mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。</p> <p>▲挂板符合GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(3) 挡板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，一体成型“T型”全封设计，增强其强度且能阻挡图书滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。</p> <p>7、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求</p> <p>(1) 侧板：采用1.0mm优质冷轧钢板，前侧面板采用上、中、下三段式组成。</p> <p>▲侧板符合GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(2) 铝合金镶嵌式伸缩密封条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度1.0mm厚铝合金材质，采用抗老化橡胶密封条。</p> <p>▲铝合金镶嵌式伸缩密封条符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(3) 印花门板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，门板背面门销加强筋宽≥35mm，门栓加强筋宽≥100mm。右门上装有密集架专用豪华锁。</p> <p>▲印花门板符合GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(4) 顶板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。</p> <p>▲顶板符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(5) 防尘板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。</p> <p>▲防尘板符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>(6) 防鼠板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理。</p> <p>(7) 底盘上装有防倾倒装置，采用4.0mm厚冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用。</p> <p>▲防倾倒装置符合GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>8、外观质量要求</p> <p>(1) 密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。</p> <p>(2) 颜色按用户要求，表面经静电喷涂，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。</p> <p>9、配套提供高质量书梯 6 个。</p>
2	密集架轨道铺设对应的地坪找平处理施工	<p>密集架轨道铺设对应的地坪找平处理施工要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、严格按密集架布局图设计轨道轨迹图。 2、轨迹图审核通过后，轨道施工人员到达现场根据轨距图进行现场切割。 3、施工人员切割后进行槽内清理并负责垃圾清运。 4、密集架轨道到达铺设现场后，派遣轨道安装技术人员做好现场铺设工作。按照铺设要求校准水平线、垂直线、做好铺设基础。 5、根据设计要求，采用合适的施工方法进行找平层施工，控制施工过程中的标高和横坡，确保整体平整。 6、找平层与原地面接缝处应平顺，无高低差，防止密集架轨道安装后出现跑偏现象。 7、找平层施工完成后，应按养护要求进行妥善保护，防止提前磨损或沉降，确保找平层达到设计强度。 8、轨道铺设后，校准水平线、垂直线，用膨胀螺栓固定，并安排人员对轨道进行保护。 9、安装配合：甲方负责提供安装施工密集架的用电接口，施工过程中产生的电费由乙方承担。
3	II 区 117 室和 119 室中间隔间打通施工	<p>一、中间隔间打通施工要求：</p> <p>将 II 区 117 室和 119 室中间隔间拆除，并进行拆除部分地面、墙体修复、墙面粉刷处理。</p> <p>二、墙体拆除施工要求：</p> <p>(一) 施工准备</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在拆除前，先做好现场的防护工作。 2、清除拆除范围内的无关物品。 3、封闭施工现场，根据现场实际情况拉设警示线。 4、在拆除区域设置醒目警示标志。 5、配备足够的灭火器材。 6、在拆除区域地坪铺设木板作为地坪防护。 <p>(二) 机械材料准备</p> <p>拆除工具主要使用手锤、电钻、切割机、电镐、撬棍、劳动车等工具，电源从附近接驳口处连接。</p>

		<p>(三) 拆除施工</p> <p>在每个拆除墙体区域搭设单面双排脚手架，在墙体拆除完成后，拆除脚手架。</p> <p>墙体拆除时，按照先上后下、先非承重后承重结构、先拆次结构：后拆承重结构的原则。拆除时采用人工和机械配合使用的方法，脚手架采用绿网封闭，尽量减少灰尘四散，一般情况下，当天拆除的垃圾当天晚上清理完毕。</p> <p>三、墙体恢复施工要求：</p> <p>在每个拆除墙体区域搭设双面双排脚手架，并根据现场设备安装后的实际情况，搭设上下人员通道，等墙体粉刷、涂料（采用环保涂料）工程全部完成后拆除脚手架。</p>
二	流通书库设施购置	
4	钢木书架（双面六层）	<p>规格：长 900mm*宽 480mm*高 2100mm（六层）</p> <p>一、产品要求：</p> <p>▲钢木书架符合 GB/T 3325-2017、GB/T35607-2017 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。</p> <p>二、钢制部分</p> <p>1. 基材选用品牌优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、除锈、去油等工艺处理，表面静电喷涂亚光环氧树脂粉末，表面平整光滑，无脱落、起泡现象。</p> <p>2. 架体为双面、双柱式结构。底联板与立柱连接形成整体框架。</p> <p>3. 立柱：采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋，双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。</p> <p>1.5mm 冷轧钢板符合：GB/T 228.1-2010、GB/T4336-2016 标准检测。</p> <p>4. 搁板：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板，折弯一次成型，搁板七折弯一次成型，厚度为$\geq 27\text{mm}$，防止图书脱落，结构合理，使用方便，正面压两根圆筋。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，单层承重 80KG。</p> <p>采用 1.2mm 冷轧钢板一体成型工艺，1.2mm 冷轧钢板符合：GB/T 228.1-2010、GB/T4336-2016 标准检测。</p> <p>5. 挂板：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。</p> <p>6. 顶板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。</p> <p>1.0mm 冷轧钢板符合：GB/T 228.1-2010、GB/T4336-2016 标准。</p> <p>7. 挡板：采用 0.8mm 冷轧钢板，一体成型“T 型”设计。</p> <p>8. 底板材料厚度 2.0mm 冷轧钢板。</p> <p>9. 架体连接紧固件采用 M8*70，整体五金配件及紧固件符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构</p>

		<p>件》标准。</p> <p>10. 表面处理：整体表面塑粉静电喷涂。</p> <p>▲塑粉符合：HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准检测。</p> <p>11. 书立：每组每层配备独立或一体式书立 1 个。</p> <p>三、木质部分用材</p> <p>1. 橡胶木制作，表面无结疤，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理至<8%含水率；侧护板实木橡胶木厚 15mm，两翼板实木厚 15mm 延伸至钢架包立柱边，与侧护板连接采用圆弧过渡，所有木板不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。</p> <p>2. 木侧板两边伸展包柱，下眉板高 110mm。顶条：四周橡胶木实木框 25mm*70mm。</p> <p>3. 侧面板制作工艺采用仿古式款式。双面带 A4 大小亚克力标签框。</p> <p>4. 白乳胶：选用优质环保白乳胶。</p> <p>▲白乳胶符合：GB 18583-2008 标准检测。</p> <p>5. 油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。</p> <p>▲水性漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。</p>
5	钢木书架 (单面六层)	<p>规格：长 900mm*宽 350mm*高 2100mm（六层）</p> <p>产品要求：技术参数与“钢木书架（双面六层）”同步。</p>
6	36 门 存包柜	<p>规格：长2550mm*宽460mm*高1800mm</p> <p>1. 整体采用优质冷轧钢板1.0mm，优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。</p> <p>2. 架体具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。</p> <p>3. 采用人脸识别存取方式，系统软件终身免费使用，含后期调试、维护、系统更新、非人为损坏零部件免费更换等。</p> <p>4. 整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面应光滑、平整、镀锌处理，不应有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。</p>
7	流通书库书架 安装对应的地坪找平	<p>1、书架安装人员严格按书库布局图设计施工。</p> <p>2、书架安装过程中水平线、垂直线超 5 毫米需校准，校准后确保架体稳定、平整、垂直。</p> <p>3、校准方法采用书架底架内部架校准片，校准片超 10 毫米以上的应采取固定措施，防止书架称重过程中发生错位造成倾斜。</p>

	处理施工	
三	阅览室设施购置	
8	期刊架(单面五层)	<p>规格：长 900mm*宽 400mm*高 2000mm（五层）</p> <p>一、产品要求： ▲期刊架符合 GB/T 3325-2017、GB/T35607-2017 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。</p> <p>二、钢制部分</p> <p>1. 基材选用品牌优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、除锈、去油等工艺处理，表面静电喷涂亚光环氧树脂粉末，表面平整光滑，无脱落、起泡现象。</p> <p>2. 架体为双面、双柱式结构。底联板与立柱连接形成整体框架。</p> <p>3. 立柱：采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面 50mm 压 2 根圆筋，双筋冲压仿生花纹图案，侧面 39mm 各压 2 根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为 53mm。</p> <p>4. 搁板：采用 ≥1.2mm 冷轧钢板一次滚压成型，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重 80KG。</p> <p>5. 斜板：采用 1.0mm 冷轧钢板一体成型工艺。</p> <p>6. 架体连接紧固件采用 M8*70，五金配件及紧固件符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。</p> <p>7. 表面处理：整体表面塑粉静电喷涂。</p> <p>三、木质部分用材</p> <p>1. 橡胶木制作，表面无结疤，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理至 <8% 含水率；侧护板实木橡胶木厚 15mm，两翼板实木厚 15mm 延伸至钢架包立柱边，与侧护板连接采用圆弧过渡，所有木板不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。</p> <p>2. 木侧板两边伸展包柱，下眉板高 100mm。顶条：四周橡胶木实木框 25mm*70mm。</p> <p>3. 侧面板制作工艺采用仿古式款式。双面带 A4 大小亚克力标签框。</p> <p>4. 白乳胶：选用优质环保白乳胶。</p> <p>5. 油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。</p> <p>6. 颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。</p>
9	期刊架(双面三层)	<p>规格：长 900mm*宽 650mm*高 1200mm（三层）</p> <p>产品要求：技术参数与“期刊架（单面五层）”同步。</p>
10	橡木阅览	<p>规格：长 2000mm*宽 1000mm*高 760mm（六人位）</p> <p>1、▲阅览桌符合：GB/T 14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》；GB 18584-2001《室</p>

	桌一	<p>内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求。</p> <p>2、整体选用优质橡胶木实木制作，桌面 20mm 厚橡胶木实木衬底，桌底采用 20mm 厚宽 30mm 橡胶木加厚，四周 15mm 厚橡胶木倒角封边。吊边采用 20mm 厚橡胶木，桌面芯板下支撑横梁 30mm*40mm 实木 2 根，桌脚 70mm*70mm。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形；遇到干燥或湿度较低情况无开裂，不变形。</p> <p>3、白乳胶：选用优质环保白乳胶。</p> <p>4、油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。</p> <p>5、整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面应光滑、平整、镀锌处理，不应有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。</p> <p>6、颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。</p>
11	橡木 阅览 桌二	<p>规格：长 2400mm*宽 1200mm*高 760mm（六人位）</p> <p>产品要求：技术参数与“橡木阅览桌一”同步。</p> <p>每张桌子配嵌入式多功能电源 3 个，每个电源含四个五孔国标插座六个网线插口，多功能电源外形尺寸：长 238mm*宽 80mm*高 40mm，电源通过 CCC 认证。</p>
12	橡木 阅览 椅	<p>规格：长 430mm×宽 430mm×高 850mm</p> <p>1、整体采用优质橡胶木实木制作，榫卯结构. 传统工艺。椅面厚 20mm，椅脚 28mm*48mm，椅靠背厚 20mm。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形；遇到干燥或湿度较低情况无开裂，不变形。</p> <p>2、白乳胶：选用优质环保白乳胶。</p> <p>3、油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。</p> <p>4、▲橡胶木符合 GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、参照：GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5、▲橡木阅览椅符合：GB/T 14531-2017 《办公家具 阅览桌、椅、凳》；GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求。</p> <p>6、整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面应光滑、平整、镀锌处理，不应有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。</p> <p>7、颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。</p>
13	L 型	<p>规格：长 1800mm*宽 600mm/长 1600mm*宽 600mm*高 760mm</p>

	服务台	<p>1、选用优质橡胶木实木制作。精选优质木材，纹理清晰，质地细密，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形；遇到干燥或湿度较低情况无开裂，不变形。</p> <p>2、整体采用板式结构，立板 20MM、中立板 20MM，背板、底板 15MM。</p> <p>3、白乳胶：选用优质环保白乳胶。</p> <p>4、油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。</p> <p>5、整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面应光滑、平整、镀锌处理，不应有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。</p> <p>6、颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。</p>
14	服务台椅子	<p>规格：长 430mm×宽 430mm×高 850mm</p> <p>产品要求：技术参数与“橡木阅览椅”同步。</p>
15	24 门存包柜	<p>规格：长1700mm*宽460mm*高1800mm</p> <p>1. 整体采用优质冷轧钢板1.0mm，优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。</p> <p>2. 架体具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。</p> <p>3. 采用人脸识别存取方式，系统软件终身免费使用，含后期调试、维护、系统更新、非人为损坏零部件免费更换等。</p> <p>4. 整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面应光滑、平整、镀锌处理，不应有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。</p>
16	阅览室配套网络环境及电源改造	<p>一、课堂管理系统一套</p> <p>▲1. 全面支持 Windows 系列操作系统,包括 Windows 10 操作系统、支持 MAC 系统及众多 Linux 发行版本，兼容虚拟机（需提供相关证明材料）。</p> <p>▲2. 软件支持多达 24 种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。（需提供相关证明材料）。</p> <p>▲3. 软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图）。</p> <p>4. 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。</p> <p>5. 文件分发和提交必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。</p> <p>6. 语音广播：将教师机麦克风的语音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。</p>

	<p>7. 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。</p> <p>8. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。</p> <p>9. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 MP4 录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。</p> <p>10. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多 36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。</p> <p>11. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。</p> <p>12. 答题卡考试：教师导入 word、ppt、excel、pdf 等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。</p> <p>13. 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。</p> <p>14. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。</p> <p>15. 抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。</p> <p>16. 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的 Internet 站点进行管理。U 盘限制：对 U 盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用 U 盘，防止资料的流失和病毒的侵入。</p> <p>17. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。</p> <p>18. 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。</p> <p>▲19. 系统需为原装正版软件，并有专业机构检测的软件检测报告。（需提供相关证明材料）</p> <p>二、配套网络设备</p> <p>1、24 口网络交换机一台</p> <p>固定端口：24 个 10/100/1000Base-T 电口；</p> <p>交换容量：48Gbps；</p> <p>转发能力：35.7Mpps；</p> <p>模式切换：标准交换/网络克隆/汇聚上联/端口隔离；</p> <p>MAC 表：8K；</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>交换模式：存储转发；</p> <p>电源：100~240V AC；</p> <p>散热方式：无风扇，自然散热；</p> <p>安装方式：带挂耳，可上机架安装</p> <p>2、48 口网络交换机一台</p> <p>固定端口：48 个 10/100/1000Base-T 电口；</p> <p>交换容量：96Gbps；</p> <p>转发能力：71.4Mpps；</p> <p>模式切换：标准交换/网络克隆/汇聚上联/端口隔离；</p> <p>MAC 表：16K；</p> <p>交换模式：存储转发；</p> <p>电源：100~240V AC；</p> <p>散热方式：风扇散热；</p> <p>安装方式：带挂耳，可上机架安装</p> <p>3、18U 网络机柜一台</p> <p>类型：18U；</p> <p>载重：600KG；</p> <p>材质：SPCC 冷轧钢板；</p> <p>立柱间距：标准 19 英寸</p> <p>三、网络综合布线施工（62 个点位）</p> <p>布线整体要求：从电源处引出 2.5 平方国标 CCC 认证的铜线及五类网线到阅览桌摆放区域某固定位置，实现电脑正常通电通网；施工为包工包料。</p> <p>走线要求：每张阅览桌分支 2.5 平方国标 CCC 认证铜线及五类网线，地面开槽预埋 25 线管走 2.5 平方国标铜线及五类网线，按阅览桌平面布局图点位出线，表面嵌入 u 型不锈钢以地面平齐，墙体部分需切槽嵌入，施工完成后墙面恢复原样。</p> <p>四、电源布置</p> <p>根据阅览室布置，在每张阅览桌一侧的墙体上均增加符合国标 CCC 认证的五孔电源插座 2 个或按甲方实际需求进行增设。</p>
四	图书整理	
17	图书整理	<p>一、书目数据整理</p> <p>（一）图书数量及状态</p> <p>约 25 余万册图书在架。需要进行馆藏数据调拨和馆藏著者号的变更、制作新的书标并粘贴。</p> <p>（二）技术要求</p>

	<p>1. 约 25 余万册在架图书按序下架、打包、临存（由中标方自行提供临存托盘）。</p> <p>2. 建立流通库数据库—进行馆藏数据调拨—将图书的馆藏著者号变更为种次号，重新制作新的书标 2 枚并粘贴：1 枚贴在距书脊根 3.5cm 高的书脊上（索书号两排 打印，竖贴，分类号第一个大写字母要在书脊上方），1 枚贴在书的最后一页空白处右上方，书脊书标应覆膜。书标大小、颜色及样式应符合甲方的要求。</p> <p>3. 约 25 余万册加工完毕的图书，按甲方要求的馆藏地有序上架。</p> <p>二、图书典藏调整</p> <p>（一）图书数量及状态</p> <p>约 28 余万册已打包堆放的非流通图书。需进行馆藏数据调拨和制作粘贴流水号书标。</p> <p>（二）技术要求</p> <p>1. 制作粘贴层架标—图书拆包—进行图书的有序上架整理。</p> <p>2. 建立密集库数据库—进行馆藏数据调拨—添加定位排架号—制作排架号书标粘贴于书脊底部，书脊书标应覆膜。书标大小、颜色及样式应符合甲方的要求。</p> <p>三、已打包堆放的非流通图书中有约 2 万余册老旧图书需按照《中国图书馆分类法》（第五版）并结合本馆要求执行编目，按照本馆在架流通图书样书格式进行加工及上架。</p> <p>四、图书整理团队人员需工作经验丰富，从事编目工作的人员必须持有 CALIS 编目中心编目资格证（或培训证或上岗证）或国家图书馆的编目资格证（或培训证或上岗证）。</p>
18	<p>对于拟报废书架的拆卸、搬运、安放工作</p> <p>1. 安全规范：确保所有操作符合安全规范，佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全眼镜等。</p> <p>2. 计划与安排：提前规划好拆卸、搬运和安放的时间表，避免对图书馆的正常运营造成影响。</p> <p>3. 标签与记录：对拟报废的书架进行标记，确保在拆卸过程中不会混淆。同时，记录每个书架的位置和内容，以便于搬运和未来的处理。</p> <p>4. 拆卸步骤：按照正确的步骤进行书架的拆卸，首先卸下顶部、侧面和背面的板，然后再卸下螺丝和连接件。确保拆卸过程中不会损坏书架结构或书籍。</p> <p>5. 搬运方法：使用适当的搬运工具和设备，如推车、叉车等，确保在搬运过程中不会对书架或书籍或现场环境、设备等造成损害。</p> <p>6. 清洁与整理：在拆卸和搬运过程中，保持工作区域的清洁和整洁，避免对图书馆的其他区域造成影响。</p> <p>7. 监督与沟通：在整个过程中，应有专门的人员进行监督和协调，确保工作的顺利进行，并及时解决可能出现的问题。</p> <p>8. 反馈与评估：在完成后，收尾工作，确保所有物品都已妥善处理，并向相关人员进行反馈和评估，以便于未来的改进。确保拟报废书架的拆卸、搬运、安放工作顺利进行，同时最</p>

		大程度地减少对图书馆运营的影响，并确保安全和环保。
19	现有拟报废阅览桌椅、期刊柜、架等一批家具的搬运、安放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全第一：在搬运过程中，要注意人身安全和物品安全，确保搬运人员和新家具的完好无损。 2. 分工明确：明确搬运负责人和参与人员，制定详细的搬运计划和路线，确保搬运工作顺利进行。 3. 高效快捷：在保证安全的前提下，尽量缩短搬运时间，减少对图书馆正常运行的影响。 4. 清洁卫生：搬运前清理旧家具上的灰尘和污渍，确保新家具的清洁卫生。 5. 有序安放：对新家具进行合理摆放，遵循图书馆布局和功能分区，确保读者阅读和工作人员办公的便利。 6. 节约环保：注意搬运过程中的环保措施，如减少噪音污染等。

六、项目实施结果

1. 密集书库建设整体质量要求

密集书库建设的质量主要技术指标通常包括以下几个方面，并且需要符合国家相关标准和指标：

(1) 结构稳定性：密集书库必须能够承受大量书籍的重量，以及存取书籍时的动态负荷。立柱、横梁、连接件等部件的设计和材质需要满足力学性能要求。

(2) 空间利用率：密集书库的设计应最大化利用空间，提高书籍存储密度。

(3) 安全性：书库必须能够安全存放书籍，防止书籍滑落或倾斜。此外，还应考虑防火、防盗、防鼠等安全措施。

(4) 访问便捷性：需保证书籍的访问便捷性，以便于读者和工作人员能够轻松存取。

(5) 材料质量：书架的材料应具有良好的耐久性和抗腐蚀性，按照技术标准使用优质钢材。

(6) 制造和装配精度：书架的制造和装配应保证高精度，确保各个部件的尺寸和形状公差在允许范围内。

(7) 表面处理：书架的表面处理应均匀，无明显的划痕、凹陷或其他缺陷，并且应选择适当的防尘、防潮、耐磨的涂层。

(8) 耐久性：书架应具有足够的耐久性，能够适应不同的环境条件，如温度、湿度等。

(9) 兼容性：密集书架应能够与图书馆的其他设施和系统（如自动化借阅系统、标签识别系统等）兼容。

(10) 维护和保养：书架的设计应便于维护和保养，确保长期稳定运行。

(11) 客户要求：应满足甲方的特殊要求，如特殊尺寸、设计风格、功能需求等。

国家相关标准主要包括：

- GB50017-2003《钢结构设计规范》：规定了钢结构设计的基本原则和计算方法，对密集书库的架构设计具有重要参考意义。

- GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》：对建筑物的设计提出了基本要求，包括安全性、耐久性、经济性、环保性等方面。

- GB50096-2011《住宅设计规范》：虽然主要针对住宅设计，但其中的安全、耐久等要求对书库设计也有借鉴作用。

- GB50157-2013《图书馆建筑设计规范》：专门针对图书馆建筑设计提出了一系列技术要求，包括书架布局、通道宽度、照明等。

2. 流通书库书架供货、安装

流通书库书架的供货、安装以及验收标准，需要符合以下几个方面：

(1) 设计规范：书架的设计应符合国家或行业相关标准，如《图书馆建筑设计规范》等，确保其结构稳定，能够承受所需负荷，并且方便图书的存放和取用。

(2) 材料标准：选用的材料应具备一定的耐用性、抗腐蚀性和承重能力。常见的材料包括优质钢材、木质材料等。

(3) 制造工艺：书架的制造应采用合适的工艺，保证产品的一致性和质量。焊接、表面处理等工艺应符合相关标准。

(4) 尺寸和精度：书架的尺寸应满足图书馆的实际需求，包括高度、宽度、深度等，并且各部件的尺寸公差应控制在允许范围内。

(5) 安装要求：安装应严格按照设计图纸和规范进行，确保书架的稳定性、水平和垂直度。

(6) 安全性能：书架应具有良好的安全性能，包括防滑、防倾倒等，避免图书存放过程中出现安全隐患。

(7) 功能性：书架应具备一定的功能性，如可调节的层板等，以满足不同图书存放的需求。

(8) 验收程序：验收过程应包括但不限于材料验收、制造质量验收、安装验收和功能验收。

(9) 验收标准：验收标准应依据合同、设计和规范要求进行，包括但不限于书架的结构稳定性、安全性、耐久性、功能性等方面。

(10) 文档和记录：供应商应提供完整的设计、制造和安装文档，包括图纸、检验报告、安装记录等。

(11) 售后服务：供应商应提供合理的售后服务承诺，包括保修、维护、更换等服务。

3. 阅览室桌椅、服务台、存包柜等供货、安装

阅览室桌椅、服务台、存包柜等供货和安装的验收标准通常包括以下几个方面：

(1) 质量标准：所有提供的桌椅、服务台和存包柜应符合国家或行业相关质量标准，材料应坚固耐用，结构应稳定可靠。

(2) 设计要求：桌椅、服务台和存包柜的设计应符合图书馆的使用需求，外形应简洁大方，便于清洁和维护。

(3) 尺寸和数量：提供的桌椅、服务台和存包柜的尺寸和数量应与招标文件或合同要求相符合，满足图书馆的实际使用需求。

(4) 安全性能：所有家具应具备良好的安全性能，如桌椅应无尖锐边缘，存包柜应具备防撬、防火、防盗等安全功能。

(5) 安装规范：安装应符合产品说明书和行业安装规范，确保安全和稳定。安装完成后，应进行功能测试，确保所有设施正常使用。

(6) 美观性：家具的设计和颜色应与图书馆的整体环境相协调，符合美学要求。

(7) 用户体验：桌椅应舒适便于使用，服务台的高度和设计应便于工作人员服务读者，存包柜应方便读者存取物品。

(8) 售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括产品保修、故障维修、定期检查等。

(9) 环保标准：材料应符合国家环保要求，尽量减少对环境和健康的负面影响。

(10) 验收程序：验收过程应按照合同约定或相关程序进行，包括初步验收、使用验收等多个环节，确保每个环节都符合要求。

(11) 文件和资料：供应商应提供完整的产品技术资料、合格证明、安装记录等相关文件。

(12) 现场检查：应进行现场检查，确认桌椅、服务台和存包柜等的安装位置、高度、稳固性等是否符合设计要求。

4. 图书整理

(1) 图书整理规范和标准：所有图书在馆藏调拨过程中应确保书目数据准确无误，需要编目的图书应按照《中国图书馆分类法》（第五版）并结合本馆要求执行编目，按照本馆的要求进行图书的加工和上架。整个整理过程应遵守图书馆的规范和标准，以及相关的行业标准。

(2) 图书上架的规范性：图书就根据本馆要求的馆藏地按照分类号或一定的顺序进行精排上架，整理上架的过程应高效，确保图书能迅速、准确地到达指定的位置。

(3) 图书的完好性：整理过程中，应确保图书的完好无损，不得有污渍、折角、破损等情况。

(4) 层架标识的更新：整理后，图书馆的层架标识应及时更新，反映最新的图书分布，确保读者可以快速找到所需的图书。

(5) 图书整理的记录：应详细记录整理的过程，包括整理时间、整理人员、整理方法等，以便日后查询。

(6) 读者满意度：通过整理，图书馆的阅览环境应得到改善，用户的借阅体验应得到提升。

(7) 书库的安全性：在整理过程中，应确保图书馆的财产安全和读者安全，避免图书的遗失和损坏。

5. 工期及相关要求

交货期：合同签订后 50 日历天内完成供货、安装及调试

交货地点：采购人指定地点

质量要求：合格

质保期要求：手动密集架、钢木书架、钢木期刊架不少于 10 年；阅览桌、阅览椅、存包柜不少于 6 年；其他不少于 3 年。质保期内如非人为造成的故障或损坏，中标人应提供同等产品免费进行更换。

七、质保要求

参见六、项目实施结果中验收标准：

1. 密集书库建设整体质量要求
2. 流通书库书架供货、安装
3. 阅览室桌椅、服务台、存包柜供货、安装
4. 图书整理

八、后续服务要求及其他

参见五、项目实施要求及工期中货物需求及技术的具体要求。

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

1、磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：无。

第五章 磋商程序、评审方法及评审标准

磋商小组将按照本项目采购文件及相关法律法规的规定进行磋商及评审工作，采购代理机构负责磋商的组织工作。

（一）磋商及评审依据

- 1、法律法规的相关规定；
- 2、本级或上级政府采购主管部门的相关规定；
- 3、本项目采购文件。

（二）磋商原则

1、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）组建磋商小组

1、采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

2、磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。具体成员人数见供应商须知前附表。评审专家于磋商开始前在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取，并依法组建磋商小组。在成交人确定前，有关人员磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组；

3、参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个磋商、评审过程保密，不得泄露；

5、磋商小组成员应按规定的程序进行磋商及评审；

6、磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的供应商进行磋商并对其响应文件进行评审。

7、供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

（四）磋商准备工作（由采购人负责）

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- 2、宣布评审纪律，集中保管通讯工具；
- 3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织评审专家推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。

（五）磋商及评审程序如下：

1、资格审查

磋商小组按资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其响应文件按无效响应处理。

资格审查标准

序号	审查因素	资格审查标准	资格审查内容及要求	备注
1	独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力	供应商是企业（包括合伙企业），应要求其提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的扫描件；供应商是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”的扫描件；供应商是非企业专业服务机构的，应要求其提供执业许可证等证明文件的扫描件；供应商是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”的扫描件；供应商是自然人，应要求其提供有效的自然人身份证明的扫描件。	
2	商业信誉和财务会计制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的扫描件。如供应商提供财务报告的，财务报告应包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。	
3	履约能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	附具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。	
4	依法缴纳税收和社会保障资金	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2023年6月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记	

			录证明文件的扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。	
5	无严重违法记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录	响应文件中附供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明（格式自拟）	
6	供应商不得存在的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	附国家企业信用信息公示系统（网址 http://www.gsxt.gov.cn/ ）公示的企业股东及出资信息（显示股东认缴出资额）、主要人员信息网页截图（以上两项也可以是企业信用信息公示报告相关内容截图）	
7	信用记录	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）：政府采购严重违法失信行为记录名单）。	采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商	

2、符合性审查

磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，符合性审查不合格，其响应文件按无效响应处理。

符合性审查标准

序号	审查因素	审查标准
1	响应函、报价一览表及签字盖章	由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“响应文件格式”的规定。
2	报价	不高于最高投标限价
3	响应内容	符合磋商文件要求
4	交货期	符合磋商文件要求
5	交货地点	符合磋商文件要求
6	质保期	符合磋商文件要求
7	响应文件有效期	符合磋商文件要求
8	响应文件制作机器码	不同响应文件制作机器码不一致

3、样品及演示：无。

4、有效供应商数量

通过资格审查、符合性审查的供应商大于等于 3 家的（特殊情况下大于等于 2 家的），进行下一步的磋商。

通过资格审查、符合性审查供应商不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），本次磋商终止。

5、磋商

详见第二章供应商须知 5.5 条。

6、最后报价

详见第二章供应商须知 5.6 条。

7、响应文件评审

详见第二章供应商须知 5.8 条，及本章第（八）节。

8、核对评审结果。

磋商小组将对评审结果进行核对，检查是否有评审错误或得分合计错误的情况。

9、确定成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商。

（六）评审标准中应考虑下列因素：

1、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》豫财购〔2022〕5号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在响应文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（供应商），其最后报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体（4-6）%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效响应处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产

品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（供应商）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

4、供应商（供应商）所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评标标准）。

5、其他政府采购政策要求：无

6、无效响应文件

详见第二章供应商须知 5.7 条。

7、推荐成交供应商的原则

详见第二章供应商须知 6.1 条，具体处理办法如下：

根据采购需要、商务、技术均能满足采购文件要求，按磋商小组评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名成交候选人（特殊情况下可以推荐 2 名成交候选人）。

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣推荐；

其他情况，由磋商小组投票处理。

（七）确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第二章 **供应商须知**表 6.2.1 中规定的方式确定成交供应商。

（八）综合评分标准

磋商小组将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查且提交了最后报价的供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：

评审标准

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济评标 (30分)	0.00	30.00	响应报价	<p>货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>评标基准价：满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价。</p> <p>评标报价=响应报价－价格扣除部分</p> <p>响应报价得分=(评标基准价 / 评标报价)×30。</p> <p>注：1. 参与计算的投标报价要考虑小微型企业产品的价格扣除因素。对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>
技术标评 (43分)	0.00	37.00	技术参数	<p>1、技术参数中所有条款均符合磋商文件技术参数要求的，得满分；</p> <p>2、磋商小组根据投标人响应内容的偏差情况进行扣分。其中：有一条不满足磋商文件重要技术参数的，在 30 分的基础上扣 2 分，扣完为止；有一条不满足磋商文件一般性技术参数的，在 7 分的基础上扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>注：技术参数中带“▲”号标注的为重要技术参数，其他为一般性技术参数；带“▲”号的重要技术参数需投标人提供 2020 年以来项目公示前省级以上（含省级）检测中心出具的检测报告或认证证书佐证。</p>
	0.00	3.00	项目实施 方案	<p>对比所有投标人对本项目的需求理解、掌握程度情况提供的实施方案（含现场组织、工期及进度计划安排、质量保证体系及技术组织措施、安全保证等）是否科学合理。</p> <p>1、应表述的内容齐全、清晰，符合现场实际，方案科学性、</p>

				<p>先进性、可行性好的得 3 分。</p> <p>2、应表述的内容较齐全，较符合现场实际，方案科学性、先进性、可行性好一般的得 2 分。</p> <p>3、应表述的主要内容有欠缺，或表述的内容不完全符合现场实际、方案科学性、先进性、可行性不完全可行的得 1 分。</p> <p>4、未提供不得分。</p>
	0.00	3.00	图书整理	<p>投标人提供不少于三人的 CALIS 编目中心编目资格证（或培训证或上岗证）或国家图书馆的编目资格证（或培训证或上岗证）及对应的身份证件，每提供一份得 1 分，最高 3 分，不提供不得分。</p>
商务评标 (27 分)	0.00	3.00	业绩	<p>投标人自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。每提供 1 份合同业绩得 0.5 分，最高得 3 分。</p> <p>注：在投标文件中附清晰且完整的合同原件扫描件、中标通知书或验收报告，否则不得分。</p>
	0.00	3.00	供货保障方案	<p>投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案（包括供货、验货、安装调试、验收方案等内容），确保按时交付、正常验收。评委根据供货措施及实施方案是否科学合理、是否完整详尽、是否全面可靠等情况进行打分。</p> <p>1、投标人保证按时供货安装的措施完整详尽、内容非常清晰，具体实施方案科学合理、全面性可靠性高，对磋商文件的响应程度高得 3 分；</p> <p>2、投标人保证按时供货安装的措施较完整、内容较清晰，具体实施方案比较合理，全面性可靠性较高，对磋商文件的响应程度较高得 2 分；</p> <p>3、投标人保证按时供货安装的措施不完整，具体实施方案不合理、全面性可靠性不足，对磋商文件的响应程度一般得 1 分。缺项不得分。</p>
	0.00	5.00	售后服务	<p>投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含但不限于响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案等。</p> <p>售后服务方案详细完善、合理可行、招标人受益程度高的得 5 分；</p> <p>较完善、较合理可行，招标人受益程度较高的得 3 分；</p>

				描述不全面、不详细、不合理可行的得 1 分；缺项不得分。
	0.00	10.00	质保期	<p>投标人质保期高于磋商文件规定年限的,整体每增加一年得 1 分,最多得 10 分。</p> <p>须提供加盖单位公章和法定代表人印章的书面承诺。</p> <p>不提供不得分。</p>
	0.00	6.00	环保与认证	<p>投标人所投产品为环保产品的,投标人需提供经国家确认的认证机构出具的有效期内的中国环保产品认证证书、产品健康认证证书、产品抗菌认证证书(以上证书认证范围包含核心产品)及中国绿色产品认证证书(架类),每提供一个符合要求的认证证书得 1 分,满分 4 分;</p> <p>投标人具有产品防腐等级认证证书(防腐等级 10 级)、产品阻燃等级认证证书(阻燃等级 A(A1)),每提供一个证书得 1 分,满分 2 分。</p> <p>(无证明文件或提供证明文件不清晰不得分)</p>

第六章 合同

(以实际签订为准)

供方:

需方:

签订地点: 指定地点

根据 _____ 招标文件、中标人投标文件和中标通知书, 供、需双方经友好协商, 同意按照下述条款签订本合同。

一、货物名称及金额 (详细技术参数见附件一, 单位: 人民币/元)

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
合计: (人民币大写) _____ 元整 小写¥ _____ 元							

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限:

供方提供的货物应为全新产品并满足需方的要求、规格、数量及质量, 符合国家标准以及本产品的出厂标准, 需方对设备型号规格、数量与合同不符的应在收货后 15 日内以书面形式向供方提出 (售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款制定)。

三、货物安装: 按需方要求在指定地点安装。

四、交货时间、地点、方式:

合同生效后 _____ 天内将全部设备运到指定地点并安装完毕, 供方按用户要求负责将货物送至 (需方指定地点) 交货、按采购文件有关条款安装完毕, 并具备验收使用条件。货物运送、安装、调试产生的费用由供方负责。

五、供方应在交货同时向需方交付货物的使用说明书、合格证及相关技术资料。安装调试完毕日内需方应进行验收。

六、甲乙双方签订合同后, _____。

七、违约责任: 需方在无正当理由拒收货物, 向供方偿付拒付部分货款总额 2% 的违约金; 供方在无正当理由延期供货, 向需方偿付延期供货部分货款总额 2% 的违约金。

需方逾期支付货款, 向供方每日偿付欠款总额 0.05% 的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其他外部质量不符合规定, 需方有权拒收货物, 供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货, 则按逾期交货处理。

供方逾期交付货物, 供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.05% 的赔偿费。

八、因货物的质量问题发生争议, 由具备该类产品质量检测资质的相关部门进行质量鉴定, 该鉴定的结论是最终的, 供需双方均应当接受。

九、本合同发生争议产生的诉讼, 由合同签订所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其他：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式* 份，供方*份，需方*份。

十一、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

十二、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在 60 天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

十三、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方代表或授权代表签署书面协议。其他未尽事宜，以采购文件、投标文件为准，双方协商解决。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮编：

邮编：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人（签字）：

联系人、电话：

联系人、电话：

开户银行：

开户银行：

账户名称：

账户名称：

银行账号：

银行账号：

签订日期：年 月 日

签订日期：年 月 日

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七章 响应文件格式

响应文件封面格式

项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日 期： 年 月 日

目 录

第一部分 响应一览表及资格证明文件

1. 报价一览表
2. 法人或者非法人组织的营业执照或其他证明文件或自然人的身份证明扫描件
3. 供应商的资格证明文件
4. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
5. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
6. 供应商参加磋商采购活动的承诺书
7. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
9. 依法缴纳税收和社会保障资金的记录
10. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
11. “国家企业信用信息公示系统” 查询截图
12. 反商业贿赂承诺书
13. 采购代理服务费交纳承诺函
14. 进口产品制造厂家（或总代理）的授权书（如需要，格式自拟）

1. 报价一览表

项目名称	
供应商名称	
响应内容	按竞争性磋商文件要求
响应总报价（元）	大写：
	小写：
交货期	合同签订后_____日历天内完成供货、安装及调试
交货地点	采购人指定地点
付款方式	完全响应竞争性磋商文件中的相应要求
质保期	
响应文件有效期	
其他声明	

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

2. 法人或者非法人组织的营业执照或其他证明文件或自然人的身份证明 扫描件

供应商应提供资料：

- 2.1 提供有效的营业执照或其他证明文件的扫描件。
- 2.2 供应商为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

3. 供应商的资格证明文件

按照第一章竞争性磋商公告第二条**申请人的资格要求中第3款**本项目的特定资格要求中所列内容提供相应的证明文件；如果：竞争性磋商公告第二条**申请人的资格要求中第3款**本项目的特定资格要求中未作要求，则供应商不需要在此处提供证明文件。

4. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

供应商名称：_____ 单位性质：_____

供应商地址：_____

成立时间：____年____月____日 经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____ 现任职务：_____系

（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

此处应附法定代表人（或非法人组织负责人）身份证（正反面）的扫描件。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

详细通讯地址：_____ 邮 政 编 码：_____

电 话：_____ 电 子 邮 箱：_____

日 期：____年____月____日

注：自然人参加磋商采购活动的无需提供。

5. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人），现委托 _____（姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，参加（项目名称、项目编号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。代理人无权转让委托权。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。

此处应附代理人身份证（正反面）的扫描件

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

代理人：____（签字或签章）_____

代理人工作单位：_____

代理人详细通讯地址：_____ 邮 政 编 码：_____

代理人联系电话：____（填写一个手机号码和一个座机号码）_____

代理人电子邮箱：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：自然人、法定代表人（或非法人组织负责人）参加磋商采购活动的无需提供本授权委托书。

6. 供应商参加磋商采购活动的承诺书

致：____（填写采购人及采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____（项目名称、项目编号）的磋商采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，根据竞争性磋商文件的要求，现郑重承诺如下：

一、我单位完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对采购（磋商）文件有异议，已经在收到采购（磋商）文件之日起或采购（磋商）文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（磋商）文件有异议的同时又参加本项目的磋商采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

在本项目响应文件递交截止时间止，我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）。

二、我单位参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

三、我单位参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、参加本次磋商采购活动前，在近三年内我单位和其法定代表人（或负责人）没有行贿犯罪行为。

五、我单位在此申明：保证本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符

合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。

七、如果存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

1、我单位在响应文件有效期内撤销响应文件的（不包括在提交最后报价前推迟磋商的情况）；

2、我单位在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；

3、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

4、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定缴纳履约保证金；

5、我单位在响应文件中提供虚假材料；

6、我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7、在响应文件有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人及 _____ 分别支付本竞争性磋商文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的响应报价为基准）的 2%作为赔偿金。

八、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

供应商： _____ （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： _____ （加盖个人电子签章）

地址： _____

邮编： _____

电话： _____ 电子邮箱： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注： 供应商如存在与上述要求不一致的情况，应如实写明。

7. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

供应商应提供资料：

7.1 供应商承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。如果是联合体共同参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

7.2 近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的 2022 年度或 2023 年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体形式，联合体各方均需提供上述资料。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。

参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035 号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

8.1 拟投入本项目的设备；

8.2 拟投入本项目的人员；

8.3 其它。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

9. 依法缴纳税收和社会保障资金的记录

供应商应提供资料：

9.1 由供应商承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。如果是联合体参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

9.2 供应商应提供 2023 年 6 月 1 日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。如果是联合体参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。

11. “国家企业信用信息公示系统”查询截图

附国家企业信用信息公示系统（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/>）公示的企业股东及出资信息（显示股东认缴出资额）、主要人员信息网页截图（以上两项也可以是企业信用信息公示报告相关内容截图）

12. 反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____（项目名称、项目编号）的磋商采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，现郑重承诺如下：

12.1 公平竞争参加本次磋商采购活动。

12.2 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3 若出现上述行为，我单位及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

说明：如果是联合体参加本项目的政府采购活动，联合体各方均需提供上述承诺书。

13. 采购代理服务费用交纳承诺函

致：_____（采购代理机构）

我们在贵公司组织的_____（填写项目名称、项目编号）磋商采购活动中**若被确定为成交人**，我单位保证在收到成交通知书时，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式（可以选择一种支付方式），向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

日期： 年 月 日

第二部分 商务及技术文件

1. 响应函
2. 响应分项报价表
3. 货物及伴随服务一览表
4. 技术要求偏离表
5. 商务条款偏离表
6. 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料
 - 6-1 供应商为中小企业声明函
 - 6-2 供应商为监狱企业声明函
 - 6-3 供应商为残疾人福利性单位声明函
7. 供应商简介
8. 售后服务计划
9. 评审所需要的其他商务文件
10. 技术文件证明文件
11. 供应商认为需要提供的相关资料

购活动需要填写，非联合体参加磋商采购活动不需要填写该条）。

与本供应商有关的正式通讯地址：

供应商详细地址：_____

固定电话：_____ 委托代理人移动电话：_____

供应商电子邮箱：_____

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

供应商开户银行（全称）：_____

供应商银行账号：_____

日期： 年 月 日

2. 响应分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	产品（货物） 名称	品牌	型号 规格	原产地	制造商 （服务商）名称	数量	单价	分项总价 （数量×单 价）	备注
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
总报价：									

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

注： 1. 产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性磋商文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。

2. 上述产品（货物）中的报价应包含竞争性磋商文件中规定的全部内容。

3. 上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，供应商如果认为需要写明，可另页描述。

4. 如果报价一览表与本表合计金额不一致的，以报价一览表合计金额为准。

3. 货物及伴随服务一览表

项目名称：

项目编号：

序号	产品（货物） 名称	型号 规格	数量	服务期限	交货地点	伴随服务

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

注： 1. 产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性磋商文件中提供的产品（货物）
名称排列顺序一致。

4. 技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性磋商文件条款	竞争性磋商文件的条款要求	响应文件的条款响应情况	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6	...				
7	其他				

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

备注：

1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

5. 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性磋商文件 条款	竞争性磋商文件 的商务条款要求	响应文件的商务 条款响应情况	偏离情况	说明
1	交货期				
2	交货地点				
3	付款方式				
4	质保期				
5	响应文件有效期				
6	...				
7	其他				

备注：

1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

6. 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料

6-1 供应商为中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

6-2 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为_____。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

6-3 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次采购的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

7. 供应商简介

8. 售后服务计划

致：_____（采购人名称）

我单位参加_____（填写项目名称、项目编号）的磋商采购活动，采购人为_____（填写采购人名称）。特承诺如下：

1、我单位郑重承诺在参加本次磋商采购活动中，所有提供货物质保期限均为合同生效后/验收合格后_____年（填写具体数据）。

2、所提供货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后____小时（填写具体数字，以下类同）内响应，____小时内到达现场，解决问题时间不超过____小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在____个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均由我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：_____

售后服务地点：_____ 联系人：_____

联系电话：_____

4、我单位技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于____次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：_____

6、项目所提供的其他免费物品或服务 _____ ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：_____ ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在响应价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期：_____年____月____日

本售后服务计划为采购人提供的参考格式，供应商可根据自身情况另行编制。

9. 评审所需要的其他商务文件

由供应商根据竞争性磋商文件要求提供相应资料。

10. 技术证明文件

由供应商根据竞争性磋商文件要求提供相应资料。

11. 供应商认为需要提供的相关资料

由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。