

合 同

项目名称：确山县公安局交通管理大队光明大道与锦绣大道等多处路口建设信号灯及相应设施的项目（项目编号：确政采招-2024-11-4）

甲方（采 购 人）：确山县公安局交通管理大队

乙方（中标供应商）：驻马店市创迪商贸有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照确山县公安局交通管理大队光明大道与锦绣大道等多处路口建设信号灯及相应设施的项目（项目编号）的招标结果和招标文件的要求，经双方达成一致，签订本合同。

1. 货物内容

- 1.1 货物名称：（详见附件）
- 1.2 型号规格：（详见附件）
- 1.3 技术参数：（详见附件）
- 1.4 数量（单位）：（详见附件）

2. 合同总价及付款方式

1.1 合同总价为人民币（大写）：贰佰肆拾叁万玖仟玖佰肆拾伍元整，（RMB ¥：2439945.00元）。

该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

1.2 付款方式：经成交方、采购方组织有关人员联合验收，验收合格后由采购人付款，中标方提供相关票据及材料。

户名：驻马店市创迪商贸有限公司

账号：411718010330002101

开户机构：中原银行驻马店前湖支行

3. 合同组成

本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如

果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

4. 技术要求

4.1 乙方所提供设备的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

4.2 乙方所提供设备必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。

4.3 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.4 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

5. 知识产权

乙方保证合同项下提供的设备或其任何一部分不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。

6. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

7. 设备的包装

除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

8. 设备的交货

8.1 交货期: 合同签订后 30 日历天。

8.2 交货方式: 现场交货: 乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

8.3 交货地点: 运输及卸车、安装至甲方指定地点。

8.4 装运通知: 乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,

以电报或传真通知买方。如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

9. 设备的安装调试

9.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

9.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

10. 设备的验收

10.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参与下进行。验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

10.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

10.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

11. 质量保证及售后服务

11.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后5日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救

措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4 合同项下货物的质量保证期为：国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少 12 个月。在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 售后技术要求：按照行业技术标准执行。

11.6 售后服务保障或维修响应时间要求：以投标文件相应条款执行。

11.7 下列情况乙方不负责免费保修：

- (1) 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏；
- (2) 擅自改装设备；
- (3) 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

11.8 因设备的质量问题而发生争议，由河南省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

11.9 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

12. 付款方式

12.1 本合同款项以人民币转帐方式支付，凭以下付款资料：

- (1) 采购合同；
- (2) 验收表（加盖甲方公章）；
- (3) 调试意见（加盖甲方公章）；
- (4) 乙方开具的正式发票复印件，加盖甲方公章。

12.2 经成交方、采购方组织有关人员联合验收，验收合格后由采购人付款，中标方提供相关票据及材料。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

13.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加

速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

14. 索赔

14.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

14.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失数额甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约与处罚

15.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天可向甲方加收合同金额的 3 % 违约金。

15.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额 3 % 的违约金。

15.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的 3 % 的违约金。

15.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额 3 % 的违约金。

15.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的 5 % 的违约金。

16. 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

17. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

18. 其他

18.1 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。自采购合同签订之日起2个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

18.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

(以下无正文)

甲方：确山县公安局交通管理大队

法定代表人：_____

签约代表：_____

地址：确山县朗陵大道与金山大道
交叉口向北600米路东

电话：_____

签约日期：2024年12月4日

签约地点：_____

乙方：驻马店市创通商贸有限公司

法定代表人：_____

签约代表：_____

地址：驻马店市通达路西段御锦花园
3号楼西单元1706号

电话：_____

签约日期：_____

附件:

序号	设备名称	型号	品牌	数量(单位)
光明大道与锦绣大道(西北角渠化)				
1	900 万高清电子警察抓拍单元	DH-CP902-YG-L OPT-110C16M	浙江大华	4 套
2	新国标 LED 补光灯	DH-ITALE-060AA-PW35 15	浙江大华	10 台
3	900 万高清环保人脸卡口	DH-CP902-YG OPT-110C50M-A	浙江大华	4 套
4	新国标环保卡口闪光灯	DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	8 台
5	智能交通终端管理设备	DH-ITSE1200-TA-N04	浙江大华	1 台
6	400 万全景枪球监控摄像机	DH-SDT-7C1432-4P-GB ZJ-AD3EV-0280	浙江大华	2 台
7	球机支架	定制	国产	2 个
8	红绿灯信号检测器	DH-ITASD-020RA	浙江大华	1 台
9	8 口千兆交换机	DH-S4100-8GT2GF	浙江大华	4 个
10	光纤收发器	DH-OTE113TC-G DH-OTE113RC-G	浙江大华	4 对
11	落地机柜	DH-ITSJX-2101	浙江大华	1 个
12	机柜基础	定制	国产	1 套
13	电子警察及反向卡口立杆	国标定制	国产	4 套
14	立杆预埋件	国标定制	国产	4 套
15	立杆基础	定制	国产	4 套
16	地下顶管	定制	国产	360 米
17	接线维护手井	定制	国产	4 路口
18	抱杆挂杆机箱	DS-TAC100-G/3/1	海康威视	4 套
19	设备电源线	RVV3*1.0	海康威视	550 米
20	主电源线	RVV3*2.5	海康威视	300 米
21	控制线	RVVP2*0.75	海康威视	500 米
22	光纤	室外型 4 芯	海康威视	450 米
23	网线	Cat6	海康威视	2 箱
24	路面恢复	定制	国产	1 项
25	辅材	定制	国产	1 批
26	道路交通信号控制机	XHJ-CW-GA-HK3HXQ	海康威视	1 套
27	左转箭头灯	FX400-3-DH3021SL-HN	浙江大华	4 套
28	满屏信号灯	JD400-3-DH301SL-HN	浙江大华	4 套
29	非机动车信号灯	FJ400-3-DH3011SL-HN	浙江大华	4 套

30	一体化人行灯	YTR300-1-BL-DH2030	浙江大华	8 套
31	人行灯基础	定制	国产	8 套
32	机动车框架灯杆件	国标定制	国产	4 套
33	机动车框架灯杆预埋件	国标定制	国产	4 套
34	机动车框架灯杆基础	定制	国产	4 套
35	信号灯电源线	KVV22(16*1)	海康威视	530 米
36	人行信号灯线	KVV22(5*1)	海康威视	450 米
37	灯组对接线缆	RVV4×0.75	海康威视	400 米
38	地下顶管	定制	国产	350 米
39	接线维护手井	定制	国产	4 路口
40	采电电源线	ZR-YJLV2*10	乐山	400 米
41	采电电源埋管	定制	国产	400 米
42	路口标线	定制	国产	1 项
43	辅材	定制	国产	1 批
朗陵大道与中原大道				
1	900 万高清电子警察抓拍单元	DH-CP902-YG-L OPT-110C16M	浙江大华	3 套
2	新国标 LED 补光灯	DH-ITALE-060AA-PW35 15	浙江大华	7 台
3	900 万高清环保人脸卡口	DH-CP902-YG OPT-110C50M-A	浙江大华	3 套
4	新国标环保卡口闪光灯	DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	6 台
5	智能交通终端管理设备	DH-ITSE1200-TA-N04	浙江大华	1 台
6	400 万全景枪球监控摄像机	DH-SDT-7C1432-4P-GB ZJ-AD3EV-0280	浙江大华	1 台
7	球机支架	定制	国产	1 个
8	红绿灯信号检测器	DH-ITASD-020RA	浙江大华	1 台
9	8 口千兆交换机	DH-S4100-8GT2GF	浙江大华	3 个
10	光纤收发器	DH-OTE113TC-G DH-OTE113RC-G	浙江大华	3 对
11	落地机柜	DH-ITSJX-2101	浙江大华	1 个
12	机柜基础	定制	国产	1 套
13	电子警察及反向卡口立杆	国标定制	国产	3 套
14	立杆预埋件	国标定制	国产	3 套
15	立杆基础	定制	国产	3 套
16	地下顶管	定制	国产	280 米
17	接线维护手井	定制	国产	3 路口
18	抱杆挂杆机箱	DH-PFC100F	浙江大华	3 套

19	设备电源线	RVV3*1.0	海康威视	430 米
20	主电源线	RVV3*2.5	海康威视	260 米
21	控制线	RVVP2*0.75	海康威视	370 米
22	光纤	室外型 4 芯	海康威视	330 米
23	网线	Cat6	海康威视	2 箱
24	路面恢复	定制	国产	1 项
25	辅材	定制	国产	1 批
26	道路交通信号控制机	XHJ-CW-GA-HK3HXQ	海康威视	1 套
27	左转箭头灯	FX400-3-DH3021SL-HN	浙江大华	2 套
28	满屏信号灯	JD400-3-DH301SL-HN	浙江大华	3 套
29	非机动车信号灯	FJ400-3-DH3011SL-HN	浙江大华	3 套
30	人行灯	RX300-3-DH2010SL-HN	浙江大华	6 套
31	人行灯立杆基础	定制	国产	6 套
32	机动车灯杆件	国标定制	国产	3 套
33	机动车灯杆预埋件	国标定制	国产	3 套
34	机动车灯杆基础	定制	国产	3 套
35	信号灯电源线	KVV22(16*1)	海康威视	430 米
36	人行信号灯线	KVV22(5*1)	海康威视	330 米
37	灯组对接线缆	RVV4×0.75	海康威视	330 米
38	地下顶管	定制	国产	300 米
39	接线维护手井	定制	国产	3 路口
40	采电电源线	ZR-YJLV2*10	乐山	300 米
41	采电电源埋管	定制	国产	300 米
42	路口标线	定制	国产	1 项
43	辅材	定制	国产	1 批

金山大道与莲花路交叉口

1	满屏信号灯	JD400-3-DH301SL-HN	浙江大华	4 组
2	左转箭头灯	FX400-3-DH3021SL-HN	浙江大华	4 组
3	倒计时器	DX-3-G-1-DH80607L00-HN	浙江大华	4 组
4	道路交通信号控制机	XHJ-CW-GA-HK3HXQ	海康威视	1 台
5	900 万高清电子警察抓拍单元	DH-CP902-YG-L OPT-110C16M	浙江大华	4 台
6	新国标 LED 补光灯	DH-ITALE-060AA-PW35 15	浙江大华	8 台
7	900 万高清环保人脸卡口	DH-CP902-YG OPT-110C50M-A	浙江大华	4 台
8	新国标环保卡口闪光灯	DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	8 台
9	三维万向节支架	8018	浙江大华	24 台

10	路口全景球机	DH-SDT-7C1432-4P-GB ZJ-AD3EV-0280	浙江大华	4 台
11	智能交通终端管理 设备	DH-ITSE1200-TA-N04	浙江大华	1 台
12	红绿灯信号检测器	DH-ITASD-020RA	浙江大华	1 台
13	路口智能落地机柜	DH-ITSJX-2101	浙江大华	1 个
14	光纤收发器	DH-OTE113TC-G DH-OTE113RC-G	浙江大华	1 对
15	接入交换机	DH-S4100-8GT2GF	浙江大华	4 台
16	光纤	室外型 4 芯	海康威视	100 米
17	接入电源线	RVV3×4	海康威视	700 米
18	摄像机电源线	RVV3×1.0	海康威视	200 米
19	补光灯电源线	RVV3×1.0	海康威视	300 米
20	控制线	RVVSP2×0.75	海康威视	180 米
21	网线	Cat6	海康威视	2 箱
22	壁挂机柜	DY. 6606	三拓	4 个
23	电子警察杆件 1 及 基础	国标定制	国产	1 套
24	电子警察杆件 2 及 基础	国标定制	国产	3 套
25	信号灯立杆 1 及基 础	定制	国产	1 套
26	信号灯立杆 2 及基 础	定制	国产	3 套
27	信号灯电源线	KVV22(16*1)	海康威视	500 米
28	灯组对接线	RVV4×0.75	海康威视	170 米
29	地下顶管	定制	国产	420 米
30	接线维护手井	定制	国产	1 项
31	路口标线	定制	国产	1 项
32	路面恢复	定制	国产	1 项
33	辅助材料	定制	国产	1 批

中源大道与铁路北交叉口

1	横装满屏信号灯	JD400-3-DH301HL-HN	浙江大华	2 组
2	横装左转箭头灯	FX400-3-DH3021HL-HN	浙江大华	2 组
3	非机动车信号灯	FJ400-3-DH3011SL-HN	浙江大华	2 组
4	竖装满屏信号灯	JD400-3-DH301SL-HN	浙江大华	3 组
5	竖装左转箭头灯	FX400-3-DH3021SL-HN	浙江大华	2 组
6	人行灯	RX300-3-DH2010SL-HN	浙江大华	6 组
7	倒计时器	DX-3-G-1-DH80607L00 -HN	浙江大华	4 组
8	道路交通信号控制 机	XIJ-CW-GA-HK3HXQ	海康威视	1 台

9	900 万高清电子警察抓拍单元	DH-CP902-YG-L OPT-110C16M	浙江大华	3 台
10	新国标 LED 补光灯	DH-ITALE-060AA-PW35 15	浙江大华	7 台
11	900 万高清环保人脸卡口	DH-CP902-YG OPT-110C50M-A	浙江大华	3 台
12	新国标环保卡口闪光灯	DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	7 台
13	三维万向节支架	8018	浙江大华	20 台
14	路口全景球机	DH-SDT-7C1432-4P-GB ZJ-AD3EV-0280	浙江大华	5 台
15	智能交通终端管理设备	DH-ITSE1200-TA-N04	浙江大华	1 台
16	红绿灯信号检测器	DH-ITASD-020RA	浙江大华	1 台
17	路口智能落地机柜	DH-ITSJX-2101	浙江大华	1 个
18	光纤收发器	DH-OTE113TC-G DH-OTE113RC-G	浙江大华	3 对
19	接入交换机	DH-S4100-8GT2GF	浙江大华	3 台
20	光纤	室外型 4 芯	海康威视	500 米
21	接入电源线	RVV3×4	海康威视	900 米
22	摄像机电源线	RVV3×1.0	海康威视	400 米
23	补光灯电源线	RVV3×1.0	海康威视	400 米
24	控制线	RVVSP2×0.75	海康威视	300 米
25	网线	Cat6	海康威视	2 箱
26	壁挂机柜	DY. 6606	三拓	5 个
27	900 万不礼让行人违法抓拍单元	DH-CP902-YG OPT-110C25M-A	浙江大华	2 套
28	抓拍补光灯	DH-ITALE-060AA-PW35 15	浙江大华	6 台
29	不礼让行人抓拍立杆及基础	国标定制	国产	2 台
30	三维万向节支架	8018	浙江大华	8 台
31	电子警察杆件 1 及基础	国标定制	国产	1 套
32	电子警察杆件 2 及基础	国标定制	国产	2 套
33	信号灯立杆 1 及基础	国标定制	国产	1 套
34	信号灯立杆 2 及基础	国标定制	国产	2 套
35	人行灯立杆及基础	国标定制	国产	6 套
36	人行灯信号线	KVV22 (5*1)	海康威视	600 米
37	信号灯电源线	KVV22 (16*1)	海康威视	900 米

38	灯组对接线	RVV4×0.75	海康威视	600 米
39	地下顶管	国标定制	国产	430 米
40	接线维护手井	国标定制	国产	1 项
41	路口标线	国标定制	国产	1 项
42	路面恢复	国标定制	国产	1 项
43	辅助材料	国标定制	国产	1 批

